


68.43



1924

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR

l'ETABLISSEMENT HORTICOLE

„Floraire“

(Jardin alpin d'acclimatation)

H. CORREVON, PROPRIÉTAIRE

CHÊNE-BOURG

près GENÈVE (Suisse)


37^{ME} CATALOGUE DE GRAINES

SEEDS

of alpine and perennial plants

OFFERED BY THE

FLORAIRE Nursery, GENEVA



Liste des ouvrages de M. Henry Correvon

Les plantes des Alpes , Genève, 1885	Epuisé
Les fougères rustiques , Genève, 1890.	»
Les orchidées rustiques , Genève, 1893	»
Le jardin de l'herboriste , Genève, 1896	»
Flore coloriée de poche , 2 éditions	»
Flora tascabile , 2 éditions.	»
Les plantes alpines et de rocailles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé)	Fr. 6.—
Nos cimetières (publié par les soins de la commission d'art public)	Epuisé
Culture de plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde . .	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 25.—
Album de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. Epuisé, quelques exemplaires à	» 75.—
Par monts et par vaux (courses de montagnes)	Epuisé
Nos arbres , un volume in-8°, richement illustré	»
La flore alpine , un volume richement illustré (2me édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The alpina flora , translated into English by Mr. E. W. Clayforth; a superbe volume with 180 pictures of alpine plants in water-colours	» 25.—
Die Alpenblumen (« Flore alpine », traduite en allemand par Alb. Pillichody)	» 25.—
Fleurs des champs et des bois , 100 planches représentant 180 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui ait jamais été publié sur le sujet	» 30.—
Champs et Bois fleuris , suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers , leur acclimation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines	» 15.—
Plantes et santé , publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée . .	» 10.—
Nos arbres dans la nature , contenant 100 magnifiques planches en couleurs	» 25.—
Les Joubarbes (Sempervivum) , un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Souscrire à Floraire (Fr. 5.— pour les souscripteurs).	
N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.	

Les volumes de M. H. CORREVON ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

The books of Mr. H. CORREVON have got the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medails and of distinctions.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

„FLORAIRE“

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE A CHÊNE-BOURG

PRÈS GENÈVE (SUISSE)

Nos semences se } 20 cts. each pack in U. S. A.
vendent au prix de: } 10 d. » » in England
 } 2 francs le paquet, en France et en Belgique
 } 1 franc » » en Suisse.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines à notre choix.

12 espèces pour	Francs suisses: 6.50
25 » »	» » 12.50
50 » »	» » 25.—
100 » »	» » 50.—

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants:

Rochers et jardins alpins.
Murailles fleuries.
Pentes arides.
Marécages.
Sous-bois.
Prairie alpine.
Sols calcaires.

Sols non calcaires.
Bordures.
Pl. vivaces pour plates-bandes.
Meilleures plantes pour bouquets
Pl. mellifères pour abeilles.
Pl. médicinales.
Pl. à parfums.

En collections aux conditions indiqués ci-dessus.

NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England or U S. A. We generally forward them as « samples » (6 d. postage). We send them registered for the trifling extra-charge of 2½ d. more. Good sized packets of seeds are sold 10 d. each, the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our own people.

We do special collections for special exigences; as following: Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Underwoods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees' plants (Melliferous) — Medicinal plants.

Explication des signes.

Explanation of the marks in the seedlist.

- Ab** = Plantes pour abeilles. — For bees.
- A.M.** = Graines récoltées dans les Alpes-Maritimes.
- Aq** = Plantes aquatiques. — Water plants.
- Ar** = Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. —
To naturalise on dry slopes and barren places.
- Arb** = Arbuste pour rocailles. — Rockery shrubs.
- Ba** = Graines reçues des Balkans.
- Bord** = Plante à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
- Env** = Plantes envahissantes. — Underground creeping.
- Gr** = Plantes grimpantes. — Climbing.
- H** = Humidité. — Dampness.
- Med** = Plantes médicinales. — Medicinal plants.
- N** = Nord. — To place Northside.
- O** = Plante d'ombre. — Plant for the shade.
- ½ O** = Mi-ombre. — Half shade.
- Pyr** = Graines rapportées des Pyrénées.
- Pr** = Propres à émailler la prairie. — Swiss meadow.
- R** = Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
- S** = Plante spéciale pour soleil. — Sun wanting plant.
- Sp** = Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the English
« moraine ».
- T** = Tourbière. — English « moraine ».
- V** = Plantes vivaces. — Perennial border plants.
- Tap** = Tapissantes. — Creeping.
- = Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
- ^** = Plantes délicates à protéger l'hiver. — Tender plants.
- ///** = Plantes murales propres à semer dans les murs. — Wall plants.
- +** = Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts
for cutting and the best lasting flowers.
- = Annuelle. — Annual.
- ♂** = Bisannuelle. — Biennial.

N. B. — Nous marquons généralement d'un × sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark with a × the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

AVIS IMPORTANT

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et en détail dans notre volume *Plantes des Montagnes et des Rochers* (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de: un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir, en-dessus du drainage, une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige, il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposés à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas, n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'on fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans des pelouses, des sous-bois et des coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans des fentes des murs pour établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrosage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

Il va sans dire qu'il ne s'agit ici que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculacées, les

Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là.

Quand on nous demande des collections, nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veuillent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc.

Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines, le mieux vous serez servis.

Paiement.

Net à 30 jours.

Nous prions les nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

Réclamations.

Les graines étant *toujours fraîches*, leur germination est assurée si l'on procède suivant les instructions données; nous n'admettons en conséquence aucune réclamation concernant la germination.

Nous sommes toujours prêts, d'ailleurs, à donner tous les conseils qui nous seront demandés (timbre pour la réponse, s. v. p.).

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit être faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

Prière d'indiquer les adresses exactes et bien lisibles à chaque commande, et d'affranchir suffisamment les correspondances. Etant donné la quantité considérable de lettres qui nous sont présentées mal affranchies, nous nous voyons dans la nécessité de les refuser dorénavant.

GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

Acæna fissistipula.
» *glabra.*
» *glabriuscula.*
» *glauc.*
» *ovalifolia.*
» *Sanguisorba.*
» *sarmentosa.*
Plantes tapissantes pour l'ombre

Acantholimon Balansae.
» *Fomini.*
» *glumaceum.*
» *graminifolium.*
» *lepturoides.*
» *venustum.*
Espèces de rochers ensoleillés.

Acanthus mollis. **V s**
» *spinosissimus.* **V s**

Achillea abrotanoides. **R**
» *agentifolia.* **///**
» *ageratum.* **Ar s Pr**
» *aizoon.* **///**
» *atrata.* **/// R**
» *Clavenæ.* **R ///**
» *filipendula.* **V +**
» *fililoba.* **s**
» *herba Rota.* **/// s**
» *holosericea.* **R**
» *impunctata.* **/// s**
» *Kellereri.* **R**
» *lanulosa.* **R**
» *ligustica.* **R**
» *lingulata.* **(Ba)**
» *macrophylla.* **O**
» *millæfolium.* **Ar Pr**
» *roseum.*
» *mongolica.* **R**
» *moschata.* **/// R s**
» *nana.* **S □**
» *rupestris.* **///**
» *sarracenic.* **R s**
» *serbica.* **R Bord ///**

Achillea sericea, belle espèce basse, à
fleur jaune vif. **Ar. Env.**
» *tomentosa.* **Bord R s tap**
» *Vandasii.* **R s**

Aconitum anthora. **R s**
» *Cammarum.* $\frac{1}{2}$ **O V**
» *Columbianum.* $\frac{1}{2}$ **O V**
» *Fischeri.* **O V**
» *lycoctonum.* $\frac{1}{2}$ **O V**
» *napellus.* $\frac{1}{2}$ **O V Med**
» *à fleurs blanches.*
» *à fleurs roses.*
» *paniculatum.* $\frac{1}{2}$ **O V**
» *pyrenaicum.* **O V.**
» *septentrionale.* $\frac{1}{2}$ **O V**
» *Sostaricianum.* **(Ba)**
» *variegatum.* $\frac{1}{2}$ **O V**
» *Vilmorinianum.* $\frac{1}{2}$ **O V**
» *Wilsoni.* $\frac{1}{2}$ **O V**

Actæa rubra. **O**
» *spicata.* **O**

Adenophora denticulata. **R V**
» *liliifolia.* **V s**
» *ornata.* **R**
» *polymorpha.* **R**
» *Potanini.* **R V**
» *stylosa.* **R V**
» *verticillata.* **V s**

Adenostyles albifrons. **R O**
» *alpina.* **R O**
» *leucophylla.* **R s (A. M.)**

Adonis aestivalis.
» *vernalis.* Grande anémone à
fleur d'or; mars-avril. **S**
» *Walziana.* **S**

Aethionema amœnum. **/// s**
» *antilibani.* **/// s**
» *armenum.* **/// S**
» *antitauri.* **/// S**
» *cappadocum.* **/// S**

- Aethionema cordatum* (*Eunomia cordata*). /// **S**
 » *cordifolium*. /// **S**
 » *creticum*. /// **S**
 » *Florariensis*. /// **S**
 » *gracilis*. /// **R s**
 » *grandiflorum*. /// **S**
 » *iberideum*. ///
 » *Kotschyi*. /// **S**
 » *persicum*. /// **R**
 » *rotundifolium*. ///
 » *saxatile*. /// **R s**
 » *stylosum*. /// **S**
 » *Thomasianum*. /// **T**
Aethiopappus pulcherrimus. **R**
Agathe coelestris. +
 » *petiolata*. /// **R**
Agrimonia Eupatoria. **R**
Agrostemma coronaria (*coquelourde*). **V**
Ajuga pyramidalis. **R**
 » *genevensis*. **R Pr Env**
 » *reptans*. **Pr tap R**
Alkana orientalis. **R**
Akebia quinata. **Gr**
Alchemilla alpina. **Med Pr**
 » *splendens*. **Pr R**
 » *vulgaris*. **Pr Med**
Allium flavum. **R**
 » *fuscum* (**Ba**)
 » *pedemontanum*. **R**
 » *pyrenaicum* (**Py**)
 » *Moly*. **R Pr**
 » *Ursinum*. **O Med**
 » *Victoriale*. **R Med**
Alsine Banatica. **R**
 » *Bauhinorum*. ///
 » *caucasica*. **R**
 » *hirsuta*. ///
 » *juniperifolia*. ///
 » *liniflora*. **R**
 » *mucronata*. ///
 » *recurva*. ///
 » *Rosani*. /// **R**
 » *stricta*. **T**
 » *tenuifolia*. **R**
 » *verna*. ///
 » *villarsii*. ///
 » *mélange*.
Althæa hirsuta. *Mélange*. (**A. M.**)
 » *officinalis* (*Guimarae*)
 » *rosea* (*Rose trémière*). **V Med Ab**
 A fl. simples ou doubles; à semer ou planter dans les grands jardins ou en bordure des massifs d'arbustes; fleurissent de mai à octobre.
- Alyssum alpestre*. ///
 » *Arduini*. ///
 » *argenteum*. **R S**
 » *calyocarpum*. **R**
 » *condensatum*. **R S**
 » *creticum*. ///
 » *halimifolium*. /// **R s**
 » *idæum*. ///
 » *lucidum*. **R**
 » *macrocarpum*. (**Py**) ///
 » *maritimum*. **R**
 » *Mcclendorffianum*. /// (**Ba**)
 » *montanum*. **R**
 » *murale*. ///
 » *orientale*. **R**
 » *persicum*. **R**
 » *petræum*. **R**
 » *pyrenaicum*. ///
 » *rostratum*. **R**
 » *rupestre*. ///
 » *saxatile*. **R** /// (*Corbeille d'or*).
 » » *var. citrinum*.
 » » *var. compactum*.
 » *serpyllifolium*. **R**
 » *speciosum*. **R**
 » *spinosum roseum*. ///
 » *spinosum*. /// **R S**
 » *transylvanicum*. ///
 » *Wiersbickii*. **R Ar**
 » *Wulfenianum*. ///
Amphycome arguta. **R S V**
Amsonia latifolia. **V**
Anagallis grandiflora. ●
 » *linifolia*. ^
 » *Philipsii*. **R**
 » *tenella*. **T Sp**
Anarrhinum crassifolium. ///
Anchusa Barrelieri. **V**
Anchusa italica. **Mel V**
 » » *var. Dropmoreana*.
Mel V
 Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fl. d'un bleu intense (mai-octobre).
Androsace albana. □ ///
 » *arachnoidea*. ///
 » *Brigantiaca*. **R**
 » *carnea*. **R**
 » *Chaixi*. ●
 » *chamaejasme*. **R** ///
 » *charpentieri*. /// **T**
 » *chumbyi*. **R**
 » *ciliata*. **R** ///
 » *coccinea*. **R**
 » *cylindrica*. □ ///

Androsaceglacialis. □ ///

- » Halleri. ///
- » Hedraeantha. ///
- » Helvetica. □ /// S
- » imbricata (*argentea*). □ ///
- » lactiflora. ●
- » lactea. R
- » Laggeri. R /// (Py)
- » obtusifolia. R
- » Pacheri. ///
- » prætutiana. ///
- » primuloides. R
- » pubescens. ///
- » pubesculenta. ●
- » pyrenaica. /// T
- » sarmentosa. R
- » sempervivoides. R
- » septentrionalis. R
- » spinosissima. ///
- » villosa. R S (Pyrén)
- » vitaliana. /// R S

Anemone albana. R

- » alpina. R ½ O Pr
- » amoena. R
- » angulosa. R Bord
- » apennina. R
- » armena. R
- » Baïkalense. R
- » Baldensis. R
- » blanda. R
- » borealis. R
- » Chinensis. R
- » decapetala. R
- » dichotoma (*pennsylvanica*). R

Env

- » fulgens. V s
- » Halleri. R
- » Hepatica. R Bord
- » » var. à fl. blanches.
- » » var. carmin.
- » » var. rose.
- » Hortensis
- » magellanica. R
- » montana. R
- » multifida. R
- » narcissiflora. R Pr
- » nemorosa. O sous bois.
- » » à fleurs bleues.
- » nigricans. R
- » patens. R
- » polyantha. R
- » pratensis. R
- » propera. R
- » pulsatilla. B R S Pr
- » » var. alba.
- » ranunculoides. R

Anemone rivularis. R H

- » rubra. R
- » sulfurea. R Pr
- » stellata. S R
- » sylvestris. A R
- » transylvanica. R
- » trifoliata. R
- » vernalis. R
- » virginiana. R

Angelica Archangelica (*Angélique*). V
Med

Anomatheca cruenta. R

Antennaria alpina. R B

- » carpathica. R
- » dioica. U B
- » magellanica. R
- » plantaginea. B R
- » stetziana. R
- » triplinervis. B R

Anthemis austriaca. R

- » Biebersteini. R
- » carpathica. R
- » cinerea. R
- » montana. R
- » nobilis (*camomille romaine*).

Med

- » rigescens. R V Pr
- » tenuifolia. R
- » tinctoria. R + Pr

Anthericum ramosum. R (Lis des rochers).

Anthyllis Jacquini. R

- » montana. R B
- » » var. *carminea*.
- » vulneraria. Pr R Med

Anthriscus fumarioides. (Ba)

Antirrhinum asarina. /// R S

- » glutinosum. ///
- » majus, type sauvage. /// S V
- » » corail. V
- » » Lightrose. V
- » » orange vif. V
- » » Tom Thumb.
- » » variétés en mélange.
- » sempervirens. /// (Py)
- » » var. *roseum*.
- » siculum. ///

Aphyllanthes monspeliensis. R S (A.M.)

Aponogeton distachyon. Aq

Aposeris foetida. O

Aquilegia alba. V Pr R

- » » grandiflora.
- » alpina. O R (Récoltée dans les Alpes.)
- » alpina des jardins.

Aquilegia artica. R

- » atrata. **R Pr**
- » californica. **R V**
- » canadensis. **R**
- » chrysantha. **V R**
- » cœrulea. **V**
- » Einseleana. **V**
- » flabellata. **R**
- » formosa. **Pr**
- » glandulosa. **R**
- » Hayldgensis.

Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.

- » hybrida extra (Floraire). **V**
Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.
- » hybrides à grandes fleurs récoltées dans un jardin de la Haute Engadine.
- » hybrides » Exhibition » (angl.).
- » Othonis. **R**
- » oxypetala. **R**
- » pubiflora. **R**
- » pyrenaica. **R (Py)**
- » » var. grandiflora.
- » Reuteri. **R**
- » rosea. **R Pr**
- » skinneri. Fl. rouge et jaune. **R**
- » transylvanica. **R**
- » vulgaris. **Pr R**
- » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accroissant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.

Arabis albida. R

- » allionii. **R**
- » alpina. **R**
- » » nana compacta.
- » » » rosea.
- » » » superba.
- » aubrietoides.
- » Ferdinand-Coburgi.
- » pendula.
- » » superba.
- arenosa, bellidifolia, brassicae formis, caucasica, cenisia, cilia-

ta, cœrulea, drabaeformis, Drummondii, Halleri, lucida, ovirensis, pendula, petrogena, procurrens, pumila, purpurascens, rosea, scopoliana, Soyeri, Stelleri, Sturii, Tombeanensis, **R ///**

Arctostaphylos alpina.

- » nevadensis. **R**
- » Uva Ursi (raisin d'ours). **R Med**

Arctotis grandis. ●

Arenaria Balearica. ///

- » Bertoloni. **R ///**
- » biflora. ///
- » cephalotes. **R ///**
- » cerastiifolia. ///
- » fasciculata. ///
- » foliosa. **R**
- » gracilis. **R ///**
- » graminifolia. **R Pr**
- » grandiflora. **R**
- » Kingii. **R**
- » Koriniana. **R**
- » Kotschyana. ///
- » lanceolata. ///
- » loricifolia. ///
- » lateriflora. ///
- » longifolia. ///
- » montana. **R**
- » nardiflora. ///
- » purpurescens. **R**
- » Sajenensis. **R**
- » Saxifraga. ///
- » sericea. **R**
- » Steveniana. **R**
- » tetraquetra. ///
- » tridentina.
- » verna. **R**

Argemone mexicana. R

Armeria alpina. R

- » Bee's Ruby. **R**
- » caespitosa. ///**R**
- » graeca. **R**
- » Halleri. **R**
- » majellensis. **R B**
- » maritima. **R B** (vulgaris).
- » » à fl. blanc pur.
- » plantaginea. **R**
- » setacea. **R**
- » vulgaris. **R Bord Ar**

Arnica longifolia. Pr

- » montana. **T Sp R Med Pr**

Aronicum glaciale. R

- » scorpioides. **R T**

Artemisia absinthium. Ar Med

- » annua. ● (balsamique).

Artemisia arborescens. **R** ///
 » *atrata.* ///
 » *austriaca.* **R**
 » *cretacea.* ///
 » *discolor.* **R**
 » *glacialis.* /// **R**
 » *glauca.* **B Ar Env**
 » *granatensis.* **R** ///
 » *lanata.* ///
 » *maritima.* ///
 » *mutellina.* (Génipi). **Med R**
 » *nana.* **R**
 » *sacrorum.* **Ar**
 » *spicata* (vrai Génipi). **Med** /// □
 » *Tournefortiana.* **Ar**
 » *tridentita.* **R s**
 » *valesiaca.* ///
 » *vestita.* **Ar**
 » *Villarsii.* /// (Py)
 » *vulgaris.* **Ar Med**
 Pl. de grand soleil, à naturaliser sur pentes arides, sauf les esp. marquées ///.

Arum italicum. **O**

Asarum canadense. **O Bord**

» *caucasicum,* **R O**

» *europæum.* **O Bord**

Asclepias Cornuti. **V Ab Env**

» *rubra.* **V**

» *tuberosa.* **V + Ab**

Asparagus acutifolius. **R S**

» *tenuifolius.* **R S**

Asperula athoa (suberosa). ///

» *azurea.*

» *cynanchica.* **R**

» *galioides.* **R**

» *hirta.* **R**

» *laevigata.* **R**

» *odorata.* **O Med** Sous-Bois.

» *rigida.* **R**

» *taurina.* **O** Sous-Bois.

» *tinctoria.* **R**

Asphodelus albus (*Asphodèle*). **Ar**

» *palaestinus.* **V Ar**

Asphodeline cretica. **V**

» *lutea.* **V** (Bâton de Jacob).

Aster acris. (**A. M.**)

Aster alpinus. **R**

» *alpinus* major

» » à fl. blanches. **R**

» » à fl. roses.

» » var. « Ondine ».

» » superbus.

» *altaicus.* **R**

» *amelloides.* + **Ab**

» *Amellus.* **Pr Ab Ar**

Aster Amellus roseus. +

» *Amellus,* variétés mélangées.

» *bessarabicus.* **V Ab**

» *caucasicus.* **R**

» *cordifolius.* **V Ab**

» *Datschyi.* **V**

» *diplostephioides.* **R Bord**

» *galliculatus.* **R**

» *Garibaldii.* **R**

» *himalaicus.* **R**

» *hybridus.* + **Ab**

» *lævis.* **V**

» *laponicus.* **R**

» *macrophyllus.* **V**

» *novi-Belgii.* **Ab**

» var. « Crépuscule ».

» *Porteri.* /// **Ab**

» *pseudo-Amellus.* **R V**

» *Ptarmicoides.* **V**

» *roseus.* **V +**

» *sericeus.* **R**

» *sibiricus.* **R**

» *staticaefolius.* **R**

» *suffruticosus.* **R**

» *vestitus.*

Asterolynosyris Willmottiae. **R**

Astilbe Davidi. **H**

Délicate panicule de fleurs roses, dressée en gros épis.

» *Hybrides* variées.

» *rivularis.* **H**

» *simplicifolia.* **H**

Astragalus alopecuroides. **R**

» *alpinus.* **R**

» *aristatus.* ///

» *cicer.* **Med Ar**

» *depressus.* **R**

» *exscapus.* **S**

» *glycyphylloides.* (**Ba**)

» *glycyphyllos.* **Ar**

» *himalaicus.* **R**

» *monspessulanus.* /// **R**

» *Onobrychis.* **R**

» *Wulfeni.* (**Ba**)

Astrantia carinthiaca. **R**

» *carniolica* (**Ba**).

» » *rosea.* (**Ba**)

» *gracilis.* **R**

» *major.* **H R Pr Ab**

Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver; l'une des meilleures plantes mellifères.

» *major* à fleurs roses.

» *minor.* /// **N**

Athamante cretensis. **R** ///

» *Haynaldi.* (**Ba**)

» *Matthioli.* **R**

- Atragene alpina.* $\frac{1}{2}$ O Gr
 » » alba.
 » Coreana, à fl. jaunes. Gr
Atropa Belladonna (*Belladone*). O Med
 » » à fruits jaunes.
Aubrietia Bakeri.
 » Columnae.
 » croatica.
 » deltoidea.
 » » var. grandiflora.
 » Eyrii.
 » erubescens.
 » Fire King.
 » Florariensis.
 » Froebeli.
 » græca.
 » grandiflora.
 » Hendersonni.
 » hybrides de Floraire.
 » hybrida superba.
 » italica.
 » Kötschyi.
 » Leichtlini.
 » libanotica.
 » Lilac Queen.
 » « Lloyd Edward ».
 » « magician ».
 » Marshalli.
 » Moehreimi.
 » olympica.
 » Paul's lilac.
 » Peter Barr.
 » Pinardi.
 » purple Robe.
 » purpurea.
 » Richardsoni.
 » rosea grandiflora.
 » souvenir de W. Ingram.

Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

- Avena Blavii.* (Ba)
Azalea procumbens. ///

- Ballota spinosa.* R
Banffia petræa. ///

- Baptisia australis.* V
Barbarea rupicola. R ///
Bartsia alpina. □
 » spicata. □
Bellidiastrum Michelli. H
Bellis cœrulescens. ///
Bellis mexicana. R
 » perennis. Pr R
 » sylvestris. R
Bellium bellioides. ///
 » nivale. ///
Berberis Wilsoni; le plus beau du genre nouvellement introduit de l'Asie centrale.
Berkheya purpurea. R
Berteroa incana. R
 » mutabile. R
Betonica grandiflora. Pr R
 » grandiflora superba. Pr R
 » hirsuta. Pr R
 » officinalis. Pr R
 » orientalis. Pr R
Betula nana. Arb
Bidens dahlioides. R
Biscutella coronopifolia. (A. M.)
 » lævigata. Pr R Ab
 » lucida. R
Blitum virgatum (Epinard-fraise).
 » capitatum. R
 Plantes curieuses portant comme des fraises d'un vermillon très vif, à l'aisselle des feuilles.
Bocconia microcarpa. V
Borago laxiflora. R H
 » officinalis. Ab
 » officinalis alba.
 » orientalis. R
Boykinia rotundifolia. O
Brassica repanda. ///
Braya pinnatifida.
Brickelia grandiflora (*Ageratum* jaune).
Briza major.
 » lutescens.
 » media.
Bromus squarrosus. R
Budleya variabilis.
 Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violets et or) et qu'on élève facilement de graines.
Bulbocodium vernum. Pr R
Buphtalmum grandiflorum. R
 » salicifolium. Pr
 » speciosissimum (très rare) ///
 N

Bupleurum falcatum. **R Pr**

- » *fruticosum.* **Arb**
- » *longifolium.* **R**
- » *ranunculoides.* **R**
- » *stellatum.* **R ///**

Cacalia coccinea. ●

Caccinia glauca. **R Env**

Cachrys laevigata. **R**

Calamintha acynos. **R**

» *alpina.* **R**

» *grandiflora.* **R**

Calandrina umbellata. **R**

Calla palustris. **Aq**

Caltha alpestris. **H**

» *palustris.* **H**

» *polysepala.* **H**

Calycanthus occidentalis. **Arb**

Calycotone spinosa. (**A. M.**)

Camassia esculenta. **Pr R**

Camomille (v. *Anthemis nobilis*).

Campanula Abietina. **R**

» *alata.* **V**

» *alliarifolia.* **V + Fl. blanches**
décoratives.

» *Allionii.* **R ///** **T**

» *Ardonensis.* **/// T**

» *argunensis.* **/// T**

» *Aucheri.* **/// T**

» *barbata.* **R Pr**

» *Baumgartani.* **R**

» *bellidifolia.* **/// T**

» *betonicaefolia.* **R**

» *bononiensis.* **R**

» *Canterburiana.* **R**

» *carnica.* **///**

» *carpathica.* **B V R**

» » *alba.*

» » » *grandiflora.*

» » » *var. compacta.*

» » » *Riverslea.*

» » » *mélange.*

Le *C. carpathica* (facile à élever de semis) est une excellente plante de rochers, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne; grandes fleurs, violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.

» *cenisia.* **/// □**

» *cervicaria.* **R**

» *collina.* **R Env**

» *crispa.* **R ///**

» *cristallocalyx.* **R**

» *Cymbalaria.* **///**

Campanula dahurica. **Pr R**

» *elatinoides.* **/// O**

» *eriocarpa.* **V**

» *excisa.* **/// □**

» *Fenestrellata.* **///**

» *flexuosa.* **/// S**

» *fragilis.* **/// ^**

» *garganica.* **/// R**

» » *villosa.* **///**

» *glomerata.* **Pr R**

» » *var. à fl. blanches.*

» » *var. acaulis.*

» *grandis.* **V**

» » *à fl. blanches.*

» *hypopolia.* **///**

» *incurva.* **R**

» *istriaca.* **///**

» *lactiflora.* **R ½ O**

» *lamiifolia.* **R**

» *lanata.* **/// (velutina).**

» *latifolia.* **R V O** Sous-Bois.

» » *à fl. blanches.*

» » *azurea.*

» *libanotica.* **R**

» *longistyla.* **R**

» *macrantha.* **V**

» » *à fl. blanches.*

» *macrorrhiza.* **///**

» *medium, type des Hautes-Alpes.* **R ♂**

» *medium, type des jardins, mélange de toutes couleurs (Campanule Carillon).* **+ V R Pr**

» *à fl. doubles.*

» *la même à fl. roses.*

» *michauxioides.* **R**

» *mirabilis.* **///**

» *miranda.* **R**

» *muralis (Portenschlagiana).* **///**

» *nitida.* **R**

» *nobilis.* **R**

» *Pallasiana.* **R**

» *patula.* **Pr**

» *pelviformis.* **R**

» *persicifolia.* **V R O**

» » *alba superba.*

» » *à fl. doubles.*

» » *en mélange.*

» *petraea.* **/// (A. M.)**

» *phytidocalix.* **R**

» *psyllostachia.* **R**

» *pulla.* **///**

» *pulloides.* **R**

» *punctata.* **R Env**

» » *à fl. blanches.*

» *pusilla.* **/// R**

» » *à fl. blanches.*

Campanula pyramidalis. /// **R Ab Ar**

» » *alba.*

» *Raddeana.* **R**

» *Raineri.* ///

» *rapunculoides.* **Pr Env.**

» *rhomboidalis.* **Pr R**

» *rotundifolia.* **Pr R**

» *rotundifolia alba.*

» » *suffruticosa.*

» *rupestris.* ///

» *ruthenica.* **R Pr**

» *salicifolia.* **R**

» *Sarmatica.* **R Pr**

» *saxifraga.* **R ///**

» *Scheuchzeri.* **R**

» » *à fl. blanches.*

» *sibirica.* **R**

» *speciosa.* **R (Py)**

» *Speculum.*

» *spicata.* **R**

» *stenocodon.* ///

» *Stansfieldi.* **R**

» *subpyrenaica.*

» *Tenorii.* ///

» *Thessalica.* ///

» *thrysoidæa.* **R**

» *tomentosa.* ///

» *Tommasiniana.* ///

» *Trachelium.* **R Pr Ar**

» » *à fl. blanches.*

» » *à fl. doubles.*

» *tridentata.* ///

» *turbinata.* **R**

» *Tyrolensis.* ///

» *urticifolia.* **R Sous-Bois.**

» *Vanneri.* ///

» *Venzloi.* /// **R**

» *Vidali.* ^

» *Waldsteiniana.* ///

» *Warleyensis.* **R**

» *Zoyzii.* /// □

Campanules en mélange.

Canarina Campanula. ^

Cardamine alpina. /// □

» *asarifolia.* **H**

» *chenopodifolia.* **R**

» *glauc.* **R**

» *Plumieri.* (**Ba**)

» *resedifolia.* ///

» *sibirica.* **H**

» *trifoliata.* **O**

Carduncellus monspeliensis. ///

Carduus acanthoides. **Pr**

» *aurisecus.* **Pr**

» *defloratus.* **Pr**

» *nutans.* **Pr Ab**

Carex Baldensis. **H**

» *bicolor.* **H**

» *Buchanani* (feuill. brun).

» *flava.* **H**

» *Gragi.* **H**

Carlina acaulis. **R Pr Ar**

» *acanthifolia.* **R Ar**

» *cynara* (Chardon d'or). **R Ar**

» *vulgaris.* **Ar**

Caryopteris mastacanthus. **Arb**

Cathcartia villosa. **O ×**

Catananche coerulea. **R**

Cedronella triphylla. ^

Centaurea alpina (jaune paille). **R**

» *Babylonica.* **V**

» *dealbata.* **R**

» *macrocephala.* **V**

» *montana.* **R O Bord**

» » *à fl. blanches.*

» *nervosa.* **Pr**

» *nigra.* **Pr R**

» *orientalis.* **R**

» *Phrygia.* **Pr R**

» *præalta.* **R Ar**

» *Ruthenica.* **R** (jaune)

» *rutifolia.* **R**

» *spinulosa.* **Pr R**

» *uniflora.* **R**

Centranthus angustifolius. **R ///**

» *ruber* (*Valér. rouge des murs*).

» *ruber alba.*

» *atrorubens.*

Les *Centranthus* ou *Valérianes* des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina. **V Ab R**

» *leucantha.* **Ab**

Cerastium glaciale. /// □

Cerastium album, alpinum, argenteum (*Argentine*), *Biebersteini*, *Chloræfolium*, *Columnæ*, *Lerchenfeldianum*, *strictum*, *tomentosum*, *pyrenaicum*, *villosum*, *vulgatum*.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc.; fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Cerinthæ alpina. **R Ab**

Chænostoma fastigiata. **R**

Chænostoma polyantha. R
 » *viscosa.* R
Chamæpeuce casabone. (A. M.)
 » *diacantha.* Ar R
Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin novembre; pl. de grand effet. ♂ + R Ab
 » *alpinus.* R
 » *Cheiri* (*Giroflée des murs*). /// V +
 » *Cheiri* var. horticoles mélangées
 » *linifolius.* R
 » *nanus.* R
Chelidonium Franchetianum. O
 » *laciniatus.*
 » *lasiocarpum.*
 » *majus.* Med
Chelone barbata. V + Ab
 L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces; fl. vermillon ardent (juin-novembre).
 » *barbata amarantina.* V
 » » *hybrida.* V
 » *imberbe.* V
 » *obliqua.* V
 » *Torreyi.* V
Chicorium Intybus. Ar (bleu azur)
 » à fleurs blanches.
Chlora perfoliata. R ●
Chrysanthemum alpinum. R
 » *arcticum.* R
 » *coronopifolium.* R
 » *maximum.* V + (grande marguerite blanche).
 » var. *Etoile d'Anvers.*
 » *uliginosum.* V
 » *Zawadskyi.* R
Chrysogonum virginianum. R
Chrysopsis villosa. R
Chrysosplenium alternifolium. /// H N
 » *oppositifolium.* /// H N
Cimicifuga foetida. O
 » *racemosa.* O
 » *simplicifolia.* O
Cineraria aurantiaca. R
 » *campestris.* R
 » *maritima.* R
 » *suaveolens.* V Ab
Circæa Lutetiana. O Sous-Bois.
 » *cordata.*
Cirsium acaule. Pr Ab
 » *candelabrum.* (Ba)
 » *Eriophorum.* Pr R Ab
 » *Erysithales.* O Ar

Cirsium ferox. R Ar
 » *heretophyllum.* H
 » *monspessulanus.* H
 » *spinosissimum.* R H
Cistus albidus. ^ Arb (A. M.)
 » *corsicus.* ^ Arb
 » *crispus.* Arb
 » *florentinus.* Arb
 » *incanus.* ^ Arb
 » *ladaniferus.* ^ Arb
 » *laurifolius.* Arb
 » *monspeliensis.* ^ (A. M.)
 » *salviaefolius.* Arb
 » *polymorphus.* ^ Arb
 Ce sont les délicieux Cistes des garigues de la Méditerranée.
Claytonia perfoliata. H T R
 » *virginica.* H R
Clematis Armandi. ^ Gr
 » *coccinea.* Gr
 » *flammula* (liane de neige). Gr
 » *Fremonti.* V +
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr
 » *integrifolia.* V +
 » *montana.* Gr
 » » var. *rosea.*
 » *paniculata.* Gr
 » *recta.* V R Ar
 » » *grandiflora.*
 » » *pupurescens.* +
 » *stans.* V +
 » *Tangutica* (fl. jaunes). Gr
 » *vitalba.* Gr
 » *viticella.* Gr
Clintonia borealis. R
Cneorum tricoccum. Arb ^
Cnidium salaifolium. (Ba)
Codonopsis lanceolata. S R
 » *ovata.* S R
Colchicum alpinum. R
 » *autumnale.* Ab Pr
Colletia Chilensis. Arb
Collinsia bicolor. ●
Collomia grandiflora. ●
Colluria geoides. R
Coluteocarpus reticulatus. R ///
Comarum palustra. H
Commelina cœlestis. ^
Convallaria majalis (*Muguet*).
 » » var. à fl. roses.
Convolvulus arvensis. Ar Env
 » *cantabricus.* R
 » *althaeoides.* ///
 » *cneorum.* ^ Arb
 » *mauritanicus.* ^ R
 » *Soldanella.* (A. M.)

Coreopsis grandiflora. **V** + Pl. vivace de première valeur.

- » *lanceolata*. **V** +
- » *oculata*. **V** +
- » *palmata*. **V**
- » *tenuifolia*. **V**
- » *tinctoria*. ●
- » *tripteris*. **V**

Pl. vivace de toute première importance; cult. facile; fleurissant tout l'été; jaune très vif; grand effet.

Coris monspeliensis. **R**

Coronilla cappadocica.

- » *coronata*. **Ab Arb**
- » *cretica*. **R**
- » *Emeroides*. **Arb**
- » *Emerus*. **Ab Arb**
- » *glauc.* (**A. M.**)
- » *juncea*. (**A. M.**)
- » *montana*. **Pr R Ab Ar**
- » *valentina*. (**A. M.**)
- » *varia*. **Pr Ar**

Corrigiola telephiifolia. **R Ar**

Cortusa Matthioli. **R O**

- » *grandiflora*. **R O**
- » *pubens*. **R O**

Corydalis australis. **R**

- » *bulbosa* (cava). **O** Sous-bois.
- » *cheilanthifolia*. **/// N**
- » *glauc.* ●
- » *lutea*. **/// R**
- » *nobilis*. **R**
- » *ochroleuca*. **/// R**
- » *ophiocarpa*. **O Env**
- » *rupestris*. **///**
- » *sibirica*. **R**
- » *thalictrifolia*. **R**
- » *tomentella*. **///**
- » *tuberosa*. **O** Sous-bois.
- » *Wilsoni*. **///**

Cotoneaster adpressa.

- » *applanata*.
- » *congesta*.
- » *Davidiana* (horizontalis).
- » *Franchetti*.
- » *frigida*.
- » *Henryi*.
- » *humifusa*.
- » *pannosa*.
- » *prostrata*.
- » *rupestris*.
- » *Simonsii*.
- » *thymifolia*.
- » *tomentosa*.
- » *villosula*.

» *vulgaris*.

» *Zabeli*.

Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.

Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus. **R**

///

- » *libanoticus*. **///**
- » *oppositifolius*. **R ///**
- » *Pestalozzæ*. **///**
- » *platiphyllus*. **///**
- » *secundiflorus*. **///**
- » *sempervivum* (*Sedum semp.*). **///**
- » *simplicifolius*. **///**
- » *umbilicus*. **///**

Crambe cordifolia. **V**

» *maritima*. **V**

Crepis aurea. **R H**

» *blattaroides*. **R**

» *montana*. **R Pr**

» *pygmæa*. **R ///** (**Py**)

» *rubra*. **R**

» *viscidula*. (**Ba**)

Crocus vernus. **Pr R**

Crucianella stylosa. **R Bord**

» *carminea*.

Crythmum maritimum. (**A. M.**)

Cuphæa lanceolata. ●

» *miniata*. ●

Cupressus glabra (*Arizonica*). Le plus résistant des cyprès.

Cyclamen Coum type. **Pr O**

» var. à fl. blanches et roses.

» *europæum*. **R**

» *hederæfolium*. **R**

» *album*.

» *ibericum*. **R**

» *latifolium*. **R**

Cypripedium Calceolus. **O**

» *spectabile*. **O H**

Cytisus albus.

- » *argenteus*.
- » *austriacus*.
- » *capitatus*.
- » *caramanicus*.
- » *hirsutus*.
- » *Laburnum* (*Cytise*).
- » *leucotrychus*.
- » *monspessulanus*. **^**
- » *nigricans*.
- » *purpureus*.
- » *radiatus*.
- » *scoparius* (*Sarothamnus scoparius*).
- » *sessilifolius*.

Tous ces Cytises nains sont

d'entre les meilleurs arbustes pour rochers et jardins pittoresques. On les obtient facilement et rapidement par semis au soleil.

Daphne alpina.

- » *aurantiaca.*
- » *caucasica.*
- » *cneorum.*
- » *Gnidium.*
- » *Laureola.*
- » *mezereum.*
- » » à fl. blanches.
- » *oleoides.*
- » *Philippi.*
- » *pseudo-mezereum* (luteum).
- » *striata.*

Datisca cannabium. **R**

Datura Stramonium. **Med**

Delphinium Belladonna. + **V**

- » *cachemirianum.* **R**
- » *coelestris.* **V R**
- » *chinense.* Superbe, à fl. d'un bleu très pur. **R + V**
- » *elatum* (type). **R**
- » *fissum.* (Ba)
- » *formosum.* **V +**
- » » *cœlestinum.*
- » *grandiflorum.* **R V +**
- » » var. *album.*
- » » var. *azureum.*
- » » var. *Tom Thumb.*
- » » mélange.

Le *D. grandifl.* est l'une des meilleures plantes pour nos jardins; il donne tout l'été des fl. d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis facile.

- » *hybridum,* mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnent les plus beaux tons bleu pur plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.
- » *hybridum* à fl. doubles (mélange).
- » *hybridum grandiflorum.*
- » *Mœhreimi.* **V**
- » *nudicaule.* **R**
- » *sulfureum* (Zalil). **R V**
- » *superbissimum.* **V**
- » *Thunbergi.*

Dentaria bulbifera. **R** (bullilles).

- » *digitata.* **R** Sous-bois.
- » *pinnata.* **R** Sous-bois.
- » *savensis.* **R**

Desmodium tiliaefolium. **Arb**

Dianthus acaulis. **R ///** (*D. frigidus*).

- » *alpestris.* **R**
- » *alpinus.* **R ///**
- » *arenarius.* **R**
- » *armeria.* **R** Sous-bois. **Ar**
- » *arvernensis.* **R Bord ///**
- » *asper.* **R**
- » *Bannaticus.* **R**
- » *barbatus* (Cillet des poètes). +
- » *cæsius.* **R**
- » » var. *grandiflorus.*
- » *capitatus.* **R Ar**
- » *Caryophyllus.* **V +**
- » » Cillet marguerite. **V +**
- » » Cillet des jardins à fl. doubles.
- » » Cillets des jardins à fl. jaunes doubles.
- » » Cillets Chabaud variés.
- » *carthusianorum.* **Pr R**
- » *chinensis.* **V +**
- » » *laciniatus.* +
- » *chinensis.* + *alpinus.*
- » *ciliatus.* **R**
- » *collinus.* **R**
- » *corsicus.* **R**
- » *crinitus.* **R**
- » *cruentus.* **R**
- » *Cyri.* **R**
- » *delicatus.* **R**
- » *deltoides.* **R Pr Ar Bord**
- » » *albus.*
- » » *superbus.*
- » *diadematus.* **R**
- » *diffusus.* **R**
- » *erythrocoleus.* **R**
- » *fimbriatus.* **R**
- » *furcatus.* **R (A. M.)**
- » *gallicus* (vrai), délicieusement parfumé. **R ///**
- » *gelidus.* ///
- » *giganteus.* **R**
- » *glacialis.* □
- » *graniticus.* **R**
- » *Hartwegi.* **R**
- » *Knappii.* (Ba)
- » *Lereschei.* **R**
- » *Liboschitzianus.* **R**
- » *Liburnicus.* **R**
- » *longicaulis.* (A. M.)
- » *microlepis.* □ (Ba)

Dianthus monspessulanus. **Pr R**

- » » var. *carmin*. (**Py**)
- » *neglectus*. /// **R**
- » *paucicalyx*. **R**
- » *petraeus*. **R**
- » *pinifolius*. **R**
- » *Plumarius*.

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

- » *Plumarius* var. *bicolor*, *candidus*, *floribundus*, *grandiflorus*, *hortensis*, *laciniatus*, *lilacinus*, *robustus*, *suaveolens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs

- » *Plumarius* var. *Cyclope* (très grandes fl.).
- » *prolifer*. **R**
- » *puberulus*. **R**
- » *pungens*. **R**
- » *pyridicola*. /// **R**
- » *Requieni*. **R**
- » *rupicola*. **R**
- » *saxigenus*. ///
- » *Seguieri*. **R**
- » *spinosus*. **R** ///
- » *stellaris*. ●
- » *Sternbergi*. **R**
- » *strictus*. **R**
- » *subacaulis*. /// **R** (du Ventoux).
- » *subcaulescens*. **R**
- » *subfastigiatus*. **R**
- » *superbus*. **R** ½ **O Pr**
- » » var. *nanus*.
- » *sylvestris*. **R Pr Ar**
- » » *majus*.
- » *tenuifolius*. **R**
- » *Velenowskyi*. **R**
- » *versicolor*. **R**
- » *viscidus*. **R**
- » *Warleyensis*. **R**
- » *Wimmeri*. **R**
- » mélange.

Dichondra repens. **R**

Dictamnus albus. **V R**

- » *Fraxinella*. **V R**

Digitalis ferruginea. **R**

- » *grandiflora*. **R Med**
- » *laevigata*. **R**

Digitalis lanata. **R**

- » *lutea*. **R Ar Pr**
- » *ochroleuca*. **R**
- » *orientalis*. **R**
- » *parviflora*. **R Ar**
- » *purpurea*. **V Med**
- » » à fl. blanches.
- » » *gloxiniæflora*.

Les Digitales sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

Dimorphoteca aurantiaca. ●

Dioscoræa caucasica. **Gr O**

- » *pyrenaica*. **R (Py)**

Diotis candidissima. **R** ^

Dipsacus sylvestris. **Ar**

- » *torsus*. **Ar**

Dodecatheon Mædia. **R**

Doronicum carpetanum. **R**

- » *excelsum*. **V +**
- » *Pardalianches*. **R**
- » *romanum*. **R**

Dorycnium herbaceum. **R**

- » *suffruticosum*. **R**

Draba *affinis*, *aizoides*, *alpina*, *altaica*, *athoa*, *aurea*, *Bertholoni*, *borealis*, *bronchialis*, *bruniifolia*, *bryoides*, *carinthiaca*, *chamæjasme*, *contorta*, *corsica*, *fladnizensis*, *frigida*, *Haynaldi*, *hirta*, *hispanica*, *incana*, *Johannis*, *Kotschyj*, *lactea*, *laponica*, *lasiocarpa*, *laxa*, *Loiseleurii*, *magellanica*, *nivalis*, *olympica*, *oxycarpa*, *pycnosperma*, *pyrenaica*, *repens*, *rigida*, *rupestris*, *Salomoni*, *Scandinavica*, *scabra*, *stellata*, *streptocarpa*, *subamplexicaulis*, *Thomasi*, *Traunsteineri*, *tomentosa*, *tridentata*, *vesicaria*, *Wahlenbergi*, *Zahlbrückneri*.

Les Draves sont des plantes rares et touffues, fleurissant au premier printemps, propres à animer les fissures des rochers et les murs.

Dracocephalum austriacum. **R**

- » *bullatum*. **R**
- » *botryoides*. **R**
- » *nutans*. **R**
- » *Ruprechtii*. **R**
- » *Ruyschianum*. **R**
- » *speciosum*. **R**
- » *Turkestanicum*. **R**

Dracunculus vulgaris. **R s**

Drosera longifolia. **Sp**
 » *intermedia*. **Sp**
 » *rotundifolia*. **Sp**
Dryas Drummondii. **R s**
 » *integrifolia*. **□**
 » *lanata*. **R s**
 » *octopetala*. **R s**
 L'une des plus gracieuses pl.
 tapissantes pour rochers, gran-
 des fl. blanches; semis facile.
 » *tenella*. **□**
Drypis spinosa. (**Ba**)

Echinacea purpurea. **V**
Echinops Ritro. **V + Ar** (du Dauphiné).
 » *sphærocephalus*. **Ar**
Echium giganteum. **^**
 » *petraeum* (*Lithorp petr.*). **///**
 » *rubrum*. **R**
 » *simplex*. **^**
 » *Wildpretii*. **^**
Edelweiss (voir *Leontopodium*).
Edrayanthus bosniacus. **///**
 » *caricinus*. **///**
 » *caudatus*. **///**
 » *croaticus*. **/// R**
 » *dalmaticus*. **/// R**
 » *dinaricus*. **///**
 » *graminifolius*. **/// R**
 » *Kitaibeli*. **/// R**
 » *Pumilio*. **///**
 » *serpyllifolius*. **/// R**
 » *tenuifolius*. **/// R**
 » mélange.
Empetrum nigrum. **T R**
Ephedra altissima. **R s ^**
 » *Helvetica*. **S Ar**
 L'une des pl. les plus curieu-
 ses de la flore alpine.
Epilobium alpinum. **/// N**
 » *anagallifolium*. **H**
 » *angustifolium*. **O R Ar Env**
 » *Fleischeri*. **///**
 » *glabellum*. **/// N**
 » *Hectori*. **R**
 » *hirsutum*. **H**
 » » à fl. blanches.
 » *Linnæoides*. **R**
 » *luteum*. **H**
 » *origanifolium*. **R N**
 » *pubens*. **R N**
 » *rosmarinifolium*. **R Ar**
Eranthis cilicica. **R**
 » *hiemalis*. **Pr R**
Eremostachys laciniata. **V**

Eremurus altaicus.
 » *aurantiacus*.
 » *Bungei*.
 » *Elwesianus*.
 » » *albus*.
 » *Himalaicus*.
 » *Him-robustus*.
 » *olgae*.
 » *Kaufmanniana*.
 » *robustus*.
 » *spectabilis*.
 » *Tauricus*.
 » *Tubergeni*.
 » *Warei*.
Erica arborea. (**A. M.**)
 » *ciliaris*. **T**
 » *cinerea*. **T**
 » *scoparia*. (**A. M.**)
 » *stricta*. **R S Ar**
Erigeron alpinus. **R**
 » *aurantiacus*. **R**
 » » *hybridus*. **R**
 » *caucasicus*. **R**
 » *cilicicus*. **R**
 » *compositus*. **R**
 » *elator*. **V**
 » *flagellaris*. **R Bord Ar**
 » *galatelloides*.
 » *glabellus*. **R Bord**
 Très voisin de l'Aster des
 Alpes.
 » *glabratus roseus*. **R**
 » *macranthus*. **R**
 » *oreganum*. **R**
 » *Philadelphicus*. **R V +**
 » *polymorphus*. **R**
 » *pulchellus*. **R**
 » *speciosus*.
 Excellente plante vivace, à
 grands capitules lilas foncé
 autour d'un disque d'or; juin-
 automne.
 » *trifidus*. **R**
 » *uniflorus*. **R**
Erinus alpinus. **/// R**
 » » à fl. blanches. **/// R**
 » » à fl. carmin vif. **/// R**
 » *hirsutus*. **/// R**
 » » à fl. blanches. **/// R**
 » *hispanicus*.
 » *roseus*.
 » mélange.
Eriogonum arboreum. **R**
 » *Jamesi*. **R**
 » *flavum*. **R**
 » *racemosum*. **R**
 » *umbellatum*. **R**

Eriophorum angustifolium. H T

» **Scheuchzeri. H T**

» **vaginatum. H T**

Eriophyllum caespitosum. R /// Ar

Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe). /// □

Erodium amanum. R ///

» **cheilanthifolium. R ///**

» **chrysanthum. R ///**

» **corsicum**

» **Crispii. R ///**

» **daucoides. R**

» **Gruinum. R ●**

» **Guicciardi. R**

» **hymenodes. R ///**

» **macradenum. R ///**

» **Manescavi. ½ O**

» **Olympicum. R**

» **petraeum. R ///**

» **Romanum. R**

» **supracanum. ///**

Erpetion reniforme. R

Eryngium alpinum (Panicaud ou Char-
don bleu des Alpes). R V Pr +

» **alpinum var. grandiflorum.**

» **atrocoelestris.**

» **Bourgati. R Pr +**

C'est l'une des meilleures et
des plus solides d'entre les pl.
des montagnes. Peut être culti-
vée en pl. terre comme pl. d'or-
nement et pour la confection de
bouquets; fl. se conservent
l'hiver. Involucres, tiges et même
feuilles supérieures bleu superbe.

» **cæruleum (chardon bleu grec).**

+ **Ar V**

» **Florariensis. R V +**

» **giganteum (chardon bleu du**
Caucase). R Ar Pr +

» **hybridum. V R**

» **maritimum. R V +**

» **Oliverianum. V**

» **planum (chardon bleu de l'At-**
las). Ar V

» **serbicum. R V + (Ba)**

» **Spinalba (du Mt-Ventoux). R Ar**

» **violaceum. V +**

» **yuccæfolium. V**

» **Zabeli. V R**

Erysimum Allionii (Cheiranthus). V R
+ Ar

Plante excellente à floraison
prolongée. Fl. orangé très vif;
parfum suave; culture extra-
facile.

» **australe. (Py)**

Erysimum cheiranthoides. Ar

» **Helveticum. Ar**

» **Kotschyannum. ///**

» **leptophyllum. R**

» **nanum. R /// Ar**

» **ochroleucum. R**

» **pachycarpum. ///**

» **pulchellum. R**

» **pumilum. ///**

» **purpureum. R ///**

» **Rhæticum. Ar**

» **rupestre. ///**

Erythraea centaurea. Pr Med

» **alba.**

» **grandiflora.**

» **diffusa.**

» **gothica. T**

» **linarifolia. T**

» **littoralis. T**

» **ramosissima. T**

» **Rumelica. T**

Erythronium dens Canis. O

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +

Plante semi-vivace naine qui
se resème d'elle-même avec
abondance et donne toute l'an-
née et jusqu'en hiver de grandes
fl. de pavots d'un orangé très
vif.

Eschscholzia à fl. blanches, à fl. roses,
à fl. carmin, à fl. jaunes pâle, etc
en coul. sépar. ou en mélange.

Eupatorium ageratoides. V +

» **verticillatum. V**

Euphorbia altissima. R Ar

» **bimaculata. Ar**

» **chamaecyssa. Ar**

» **characias. (A. M.)**

» **Dendroides. ^**

» **Gerardiana. R**

» **Gregersenii. (Ba)**

» **Lathyris. R Med**

» **Myrsinites. /// R**

» **rigida. R**

» **robusta. Ar**

» **spinosa. R /// Ar**

» **verrucosa. R Ar**

» **Wulferi. R**

Euphrasia lutea. R

» **minor. Sp**

» **montana. Med**

» **officinalis. Med**

Falcaria Rivini. Ar Pr

Falkia repens. /// ^

Farsetia eriocarpa. **R Ar**
 Ferula communis. **V**
 » glauca. **V**
 Festuca crinum-ursi. **Bord R Ar**
 » glauca. **Ar**
 Ficaria albiflora. **R**
 Foeniculum vulgare (Fenouil).
 Fragaria indica. **R**
 Francoa appendiculata. **R**
 » sonchifolia. **R**
 Frankenia pulverulenta. (**A. M.**)
 Fritillaria delphinensis. **R Pr**
 » imperialis. **V**
 » involucrata. **R**
 » latifolia. **R**
 » Meleagris. **R Pr**
 » oranensis. **R**
 » pyrenaica. **R**
 Funkia coerulea. **O**
 » cordata. **O**
 » Fortunei. **O**
 » Sieboldi. **O**

Gagea Liotardi. **R**
 Galega officinalis. **Pr Ar V**
 Gaillardia aristata. **V +**
 » grandiflora. **V +**
 Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; culture facile (juillet-décembre).
 » grandiflora, fl. pl.
 » sanguinea. La même à fl. rouge très vif.

Galium boreale. **R**
 » purpureum. Très précieuse pl. d'ornement pour rochers et jardins alpins; gazon fin, fl. d'un brun noir. **R Pr Ar ///**
 » verum. **Pr**

Galatella incana. **V +**
 Galtonia candicans (Jacinthe du Cap). **V**
 Gaura Lindheimeri. **V Ab +**

Plante vivace à longs épis rose chair, excellente pour la fleur coupée; juin-novembre.

Gaya simplex. **R**

Genista andreaea (fl. rouge et jaune).

» anxantina. **R Ar**
 » cinerea. (**A. M.**)
 » germanica.
 » hispanica. **R**
 » horrida. (**Py**)

Genista juncea.

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

» monosperma. **^**
 » pilosa. **R ///**
 » prostrata. **R ///**
 » radiata. **Ar R**
 » sagittalis. **Pr R Ar**
 » sulfurea. **R**
 » tinctoria. **Ar**

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

Gentiana acaulis.

L'une des meilleures plantes des Alpes; germination lente, mais sûre. **R Pr Bord**

» alpina (vrai). **R □**
 » angulosa. **T R Sp**
 » angustifolia. **R Bord**

La plus belle des Gentianes et la plus solide.

» asclepiadea. **H 1/2 O**
 » à fleurs blanches.

» baltica. **●**
 » bavarica. **T Sp □**
 » Bigelomi. **Sp**
 » brachyphylla. **T R □**
 » Burseri. **T Sp**
 » campestris. **Pr O**
 » ciliata. **Sp T R**
 » Clusii. **R**
 » crassicaule. **R**
 » cruciata. **Pr R**
 » dahurica. **R Pr**
 » decumbens. **R**
 » depressa. **R**
 » Dinarica. **R**
 » excisa. **R Pr**
 » Favratii. **R □**
 » Fetisowii. **R**
 » Freyniana. **R T □**
 » Froehlichii. **T R**
 » Gentianella (Hort. Ang.) **R Bord**
 » germanica. **● Pr**
 » glomerata. **R**
 » Grombezewskyi. **R**
 » hybrida (straminea × Kesselr.).

R
 » imbricata. **T Sp**
 » Kesselringii. **R**
 » Kochiana. **R T**
 » Lagodechiana. **R T**
 » lingulata. **●**

Gentiana lutea. R Med Pr

- » Moorcroftiana. R
- » nivalis. T ●
- » Olivieri. R
- » pannonica. T
- » Parryi. R
- » phlogifolia. R
- » Pneumonanthe. T H
- » Przewalskyi. R
- » punctata. T R
- » Purdomi. R T
- » purpurea. T R
- » » var. alba.
- » » var. nana.
- » schistocalyx. R
- » septemfida (très belle et facile).
R H T
- » septemfida cordifolia.
- » » latifolia.
- » straminea. R
- » tenella. Pr T ●
- » Tibetica. R
- » Tshiantanica. R
- » uliginosa. ●
- » utriculosa. ●
- » verna. R T Pr
- » » ahococemba.
- » » azurea.
- » » à fl. blanches (Chionodoxa).
- » » grandiflora.
- » Walujéwi. R
- » en mélange.

Geranium aconitifolium (rivulare). R

- » albanum. R
- » albiflorum. R
- » armænum. R
- » atlanticum. ^
- » cinereum. R ///
- » Endresii. R Env Sous-bois.
- » Fremonti. R
- » grandiflorum. R Env
- » gymnocaulon. R
- » lividum. R
- » macrorhizum. R O Sous-bois.
- » maculatum. R
- » nodosum. H R
- » palustre. H R
- » phæum. Pr R
- » platypetalum. R
- » platyanthum. R
- » pratense. R Pr Ab

Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé.

Geranium pratense bicolor.

- » prostratum. R
- » Richardsoni. R
- » sanguineum. R Ar
- » » à fl. blanches. R
- » sessiflorum. R
- » subcaulescens. R
- » sylvaticum. R Sous-bois.
- » tuberosum. R

Gerbera Abyssinica. R

- » Anandria. R
- » Kunzeana. R
- » nivea. R
- » Jamesoni. ^ + s La merveilleuse Marguerite rouge du Cap en variétés mélangées. ^

Geum atosanguineum. R H Pr +

- » Borissi. R
- » bulgaricum. H
- » chilcense (à fl. rouge très vif).
- » coccineum (idem). V + R
- » » grandiflorum. H R +
- » » à fl. doubles.
- » Florariense. Pl. basse, à fl. jaune brillant et sépales bruns (mai-novembre).
- » Heldreichii. R
- » heterocarpum. R
- » intermedium. H
- » macrophyllum. R
- » magellanicum. R
- » montanum. R Pr
- » » aurantiacum.
- » » hybridum.
- » » maximum.
- » Mrs Bradschaw. R
- » pyrenaicum. R Pr
- » reptans. /// R
- » Rhæticum. /// R
- » rivale. H
- » » grandiflorum.
- » sibiricum. R
- » triflorum. R
- » tyrolense. R ///

Gilia coronopifolia. R

Gillenia trifoliata. V H +

L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement; fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun (mai-septembre).

- » stipulacea. V H

Gladiolus palustris. H

Glaucium cappadocicum. R

- » corniculatum. R

Glaucium luteum. V R Ar

» *rubrum*. V A

» *tricolor*. V R Ar

» » *grandiflorum*.

Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques.

Glaux maritima. H

Globularia Alypum. ///

» *bellidifolia*. /// R

» *cordifolia*. /// R Ar Bord

» » *elfa*.

» *incanescens*. ///

» *nana*. /// R Ar

» *nudicaulis*. R Bord

» *trychosantha*. R /// Ar

» *vulgaris*. R Ar

» » *alba*.

Glossocomia Clematidea. R

Gnaphalium Leontopodium. R

» *supinum*. R

Goodenia (Selliera) repens. H

Grenovia aurea (des Canaries). ^

Grindelia robusta. + V

» *squarrosa*. + V

Gutierrezia Euthamiae. R V

Gymnadenia (Orchis) conopea. R

Gymnolomia multiflora. R V

Gypsophila alpicola. R ///

» *altissima*.

» *cerastioides*. ///

» *elegans*. ●

» » *rosea*.

» *libanotica*. R

» *paniculata*. V + Ar

» » *compacta*.

» *repens*. R /// Ar

» *scorzonæfolia*. V Ar

» *transylvanica*. R

» *trichotoma*. R

Haberba Rhodopensis. /// N

» *Ferdinand-Coburgi*. /// N

Hacquetia Epipactis. O Sous-bois (Don-
dia Ep.).

Heeria elegans. ^

Hedysarum obscurum. R

Helenium autumnale. V Ab

» *Hoopesi*. V +

» *pumilum magnificum*. V +

Helianthella quinquænervis. V +

» *uniflora*. V +

Helianthemum alpestre (jaune).

» *amabile* (carmin).

» *apenninum* (blanc).

» *atrosanguineum* (rouge vif).

» *aurora* (saumon).

» *bicolor* (jaune et rouge).

» *canum* (jaune).

» *coccineum* (rouge ardent).

» *cruentum* (rouge vif).

» *cupreum* (cuivré).

» *Fumana* (jaune).

» *grandiflorum* (jaune). Pr

» *hirtum* (jaune).

» *lavandulaefolium* (soufre).

» *lunulatum* (jaune et brun).

» *mutabile* (changeant).

» *polifolium* (blanc).

» *procumbens* (jaune).

» *Pritchardi* (rose).

» *rhodanthum* (rougeâtre).

» *roseum* (rose clair).

» *rubrum* (rouge).

» *sulfureum* (jaune clair).

» *vulgare* (jaune). Pr

» mélange de toutes couleurs.

Ce sont des pl. à gracieux feuil. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.

Helichrysum anatolicum. R S

» *augustifolium*. R S

» *diosmaefolium*. ^

» *Fontanesi*. ^

» *lanatum*. R S

» *odoratum*. R S

» *Stœkas*. R S ///

Heliopsis lævis. V +

» *scabra*. V +

Grandes pl. à fl. jaune vif, ornementales, solides et d'entre les meilleures pour la fleur coupée.

Heliotropium europæum. ●

Helleborus colchicum. R O

» *corsicus*. R

» *fœtidus*. R Ar Sous-bois.

» *niger* (Rose de Noël). ½ O

» *occidentalis*. R (Py)

» *orientalis*. R ½ O

» *purpurascens*. R

» *viridis*. R O

Heracleum giganteum. V

» Mantegazzianum.

L'une des meilleures plantes mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.

V H O Ab

» Orsini. (Ba)

» pyrenaicum. V (Py)

Herniaria glabra.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.

Hesperis matronalis (Giroflée vivace). Ab

» var. candidissima. V +

Heuchera glabra. O

» purpurescens. O

» rubescens. O

» sanguinea. R +

» » alba.

» » grandiflora.

» » maxima.

» » rosea.

» » splendens.

» Zabeli. +

Hibiscus militaris. V

» » alba.

» palustris. V

» roseus. V

Hieracium albidum. R ///

» aurantiacum. R Pr Ar

» lanatum. R ///

» pilosella. Ar

» » rubra.

» rubrum. R

» stoloniflorum. R Pr Ar

» villosum. R

Hippocrepis comosa. R

Hippophaë rhamnoides. Arb

Homogyne alpina. R O

Horminum pyrenaicum. R O

» » splendens.

Hugueninia tanacetifolia. R O

Hunnemaunia fumariaefolia. R

Hutchinsia alpina. ///

» Auerswaldi. ///

» brevicaulis. ///

Hydrophyllum virginicum. R

Hylomecon verna. O

Hyoscyamus niger (Jusquiame). Med

Hypocoum procumbens. ●

Hypericum Androsæmum. R Sous-bois.

» Ascyron. R

» aureum. Arb

Hypericum Balearicum. Arb

» calycinum. Env O

» Coris. /// R s Ar

» densiflorum. R

» elongatum. R

» empetrifolium. R

» fragile. /// R

» galioides. R

» Henryi. R

» hircinum. Ar R

» Hookeri. R

» hyssopifolium. R

» Kalmianum. Arb

» Kotschyannum. /// R

» linarifolium. R T

» lysimachioides. Ar R

» montanum. R

» nummulariaefolium. /// R (Py)

» Olympicum. R /// Ar

» Orientale. R

» organifolium. /// R

» patulum. Arb R (Rose de Saron)

» perforatum (Millepertuis). Med

Pr Ar

» poliphyllum.

» prolificum. Arb

» przewalskyi.

» ptarmicaefolium. R /// Pr

» pulchrum. R

» repens. Bord /// Ar

» rhodopeum. R

» Richardi. R

» tomentosum. R

» transylvanicum. R

Hypochaëris Helvetica. R Pr

Hyssopus officinalis. R Med Ab Ar

» » à fl. blanches.

» » à fl. rouges.

Iberis gibraltarica. R Ab

» Garrexaina. R Ar

» Jordani. R

» jucunda. /// R

» saxatilis. /// R

» sempervirens. R /// Ab Ar

» » nana.

» spatulata. R /// (Py)

» stylosa. ●

» Taurica. /// Ab Ar

Impatiens glanduligera. O H Ab Sous-bois.

» noli tangere. H O Sous-bois.

Imperatoria angustifolia. R O Med

» Ostruthium. R H O Med

Incarvillea Delavayi.

(*Gloxinia vivace*). L'une des meilleures plantes vivaces d'ornements que nous ait fourni l'Asie; s'élève facilement de semis.

- » *Farreri.* R
- » *fumarioides.* R
- » *grandiflora.* R V
- » *lutea.* R
- » *Olgæ.* V R
- » *variabilis.* ●

Indigofera dosua. Arb R

Inula acaulis. R

- » *chrytmoides.* (A. M.)
- » *ensifolia.* R Bord Ar
- » *glandulosa.* V + R
- » » *grandiflora.*

» *Helenium* (aulnée). Med

Plante officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains; belle plante d'ornement.

- » *hirta.* V Ar
- » *limonifolia.* R s
- » *macrocephala.* V
- » *Royleana.* R V +
- » *salicina.* R

Ipomaea Pandurata. Gr

Ionopsidium acaule. ●

Iris acutiloba. R

- » *acoroides.* H V
- » *aurea.* R
- » *Bucharica.* R
- » *Bosniaca.* (Ba)
- » *Bulleyana.* R
- » *Caucasica.* R
- » *chamaeiris.* R
- » *chrysographis.* R
- » *Clarkei.* R
- » *ensata.* R
- » *Foresti.* R
- » *foetidissima.* O R Sous-bois.
- » *gigantea.* R
- » *graminea.* R
- » *hybrides des jardins.* V
- » *iberica.* R
- » *imbricata.* R
- » *Junionana.* V
- » *laevigata* (*Kämpferi*). H V
- » *longipetala.* V
- » *lusitanica.* V
- » *missouriensis.* V
- » *nudicaulis.* V
- » *musulmanica.* R
- » *ochraurea.* V

Iris orchioides. R

- » *pallida.* V
- » *paradoxa.* R
- » *prismatica.* V
- » *pseudo-Acorus.* H Aq
- » *pumila.* R
- » *pyrenaica.* R (Py)
- » *Regelio-Cyclus.* V
- » *reticulata.* R
- » *sibirica.* H V R
- » » *alba.*
- » *sisyrinchium.* R
- » *Statellae.* R
- » *stylosa.* V
- » *Tingitana.* R
- » *versicolor.* R
- » *virginica.* R
- » *Wilsoni.* V
- » *Xyphioides.* R
- » *mélange.*

Isatis alpina vera. R

» *tinctoria.* Ar

Isopyrum thalictroides. O

Jasione humilis. R

- » *montana.* R
- » *perennis.* R

Jeffersonia diphylla. O

Juniperus nana. Arb Ar

» *Sabina.* Arb Ar

Kennedya rubicunda. × (Egypte)

Kernera saxatilis (*Cochlearia sax.*). /// R

Kitaibelia ritifolia. Ar R

Knautia arvensis.

Kniphofia (*Tritoma*).

- » *caulescens* (*Trit. en arbre*).
- » *grandiflora.*
- » *hybrida.*
- » *Nataliae.*
- » *Nelsoni.*
- » *Saundersi.*
- » *Tuckii.*

Lactuca perennis. R Ar ///

» » *alba.*

Laserpitium gallicum. R Ar

- » *halleri.* R Ar Pr
- » *latifolium.* R Ar
- » *siler.* R Ar

Lathyrus Boissieri. V Gr

- » *grandiflorus.* V Gr
- » *heterophyllus.* Gr
- » *incurvus.* R V Env

Lathyrus latifolius. V + Ar

» » alba.

» » à fl. rose pâle.

» » white pearl.

» *maritimus*. R

» *montanus*. V

» *neurolobus*. R

» *odoratus*.

(Pois de senteur), variétés
anglaises en mélange.

» *pratensis*. R

» *pyrenaicus*. R Env (Py)

» *sylvestris*. Ar

» sp. Albanie.

Laurentia tenella. H R T Sp

Lavandula angustifolia. R

» *dephinensis*. R Med Ab Ar Bord

» *officinalis*. R Bord Med Ab Ar

» » alba.

» *spica*. R

» *Stockas*. R

Les Lavandes sont l'une des
pl. aromatiques les plus appré-
ciées pour parfumer les demeures.
Semis facile.

Lavatera maritima.

» *trimestris*. R

Leontodon alpinus. R

» *taraxacifolius*. R

Leontopodium alpinum (Etoile du
glacier).

Semer dans un sol léger et
tenir plutôt sec; repiquer jeune
et cultiver au soleil et dans sol
calcaire. Diviser tous les deux
ans.

» *altaicum*.

» *Aragonense*. (Py)

» *Himalayense*.

» *japonicum*.

» *Leontopodioides*.

» *Lindavicum*.

» *macrocephalum*.

» *sibiricum*.

» *Sikkimanse*.

» *Stetzianum*.

Tous ces types d'Edelweiss
sont faciles à élever de grains
et réussissent au sec sur la
rocaille ou en pl. terre.

» *transylvanicum*.

» *tibeticum*.

Lepigonum rubrum. R

Lepidium stylatum. V

Leuzea conifera. R

Levistichum officinale. V Med

Liatris graminifolia. V +

» *pycnostachga*. V

» *scariosa*. V +

» *spicata*. V +

Ligularia sibirica. V R

Lilium candidum. V

» *croceum*. V R

» *Jankae*. (Ba)

» *Martagon*. Sous-bois. O Pr

» » album.

» *monadelphum*. V

» *pomponium*. (A. M.)

» *pyrenaicum*. (Py)

» *Sargenti*. V

Limoniastrum monopetalum. ^

Linaria alpina. R ///

» » alba.

» » rosea.

» *anatolica*. R

» *anticaria*. R

» *cilicica*. Env

» *cymbalaria*. /// O

» » alba.

» *dalmatica*. R Ar Ab

» *italica*. R Ar

» *macedonica*. R Ar

» *maroccana hybrida*. ●

» *Nyssana*. R

» *organifolia*. /// R

» *pallida*. /// R

» *Pancicii*. R

» *pilosa*. ///

» *praealta*. R

» *purpurea*. R Ar Ab

» *reticulata caureo-purpurea*. ●

» *striata*. Ar Ab

» *supina*. R

» *triornitophora*. /// T R

» *tristis*. R

» *yunaneusis*. R

Lindelofia spectabilis. R

Linum alpinum. R ///

» *austriacum*. R ///

» *campanulatum*. R

» *capitatum*. (Ba)

» *catharticum*. Pr R

» *collinum*. R

» *extra axillare*. R

» *flavum*. R /// Pr Ar Ab

» *gallicum*. (A. M.)

» *grandiflorum* (à fl. rouge vif). ●

» *hirsutum*. /// R

» *Lewisii*. R

» *maritimum*. R

» *narbonense*. R +

» *nervosum*. R

Linum perenne (sibiricum). **V R Ar Pr**

- » » à fl. blanches.
- » » à fl. roses.
- » salsoloides. /// **R**
- » tenuifolium. /// (à fl. roses).
- » usitatissimum.
- » Viscosum (à fl. carmin).

Liparis Loeselii. **Sp**

Lithospermum Frœbeli. **R**

- » fruticosum. ^
 - » graminifolium. /// **R**
 - » intermedium. /// **R**
 - » latifolium. **R**
 - » longiflorum. **R**
 - » oleoides. ///
 - » petræum (Echium). /// **R**
 - » » à fl. roses.
 - » purpureo-cœruleum. S.-bois. **OR**
- Les lith. gramin., interm. et petræum fleurissent abondamment l'été et donnent aux rochers ensoleillés une valeur artistique de premier ordre (bleu et rose).

Lloydia serotina. **T R**

Lobelia cardinalis (vrai). **H**

- » » var. rotundifolia.
- » erinus. ●
- » fulgens. **V**
- » Gerardiana. **V**
- » gibbosa.
- » Kamtschatica. **R**
- » Lugdunensis. **V**
- » speciosa. **R**
- » syphilitica. **H R** Sous-bois.
- » » alba.
- » » rosea.
- » tupa. **H**
- » urens. **T R**

Lonicera alpigena. **O**

- » cœrulea. **O**
- » Henryi. **Gr**
- » nigra. **O**
- » pyrenaica. **R ///** (Py)
- » tibetica. **R**

Lophanthus anisatus. **R**

Lotus allionii. (**A. M.**)

- » corniculatus. **Pr**

Lunaria rediviva. **O** Sous-bois.

Lupinus poliphyllus.

- » » albus.
 - » poliphyllus Moerheimii.
- Les Lupins sont excellents pour la décoration de plates-bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fl.

sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la beauté. Culture très facile, surtout dans les sols siliceux.

Luzula albida. **O** Sous-bois.

- » nivea (idem).
- » sylvatica (idem).

Lychnis alpina. **R**

- » » alba.
- » chalconica. **V** (Croix de Malte)
- » » alba.
- » coronaria. **V Ar**
- » Delevayi. **R V**
- » flos cuculi. **H Pr**
- » flos Jovis. **R**
- » » alba.
- » fulgens. **R V +**
- » Haageama. **R V**
- » Lagascæ. ///
- » Lapponica. **R**
- » Sartorii. **V**
- » viscaria. **R Pr**
- » » alba.
- » » splendens.

Lynosiris vulgaris. **R + Ar Ab**

Lysimachia acrodonia. **H**

- » atropurpurea. **R Pr**
- » ciliata. **H**
- » clethroides. **H**
- » dahurica. **H**
- » Delavayi. **V R**
- » dubia. **H**
- » ephemerum. **H Aq**
- » Listriangensis. **R**
- » thyrsoflora. **H Aq**
- » verticillata. **H V**
- » violacea. **H**
- » vulgaris. **Aq H**

Lythrum Salicaria. **H Aq Ab**

- » virgatum. **H Ab**

Malva Alcea. **R Pr Ar**

- » crispa. **Med**
- » moschata. **R Pr Ar**
- » » alba.
- » sylvestris (Mauve). **Med**

Malvastrum capense. **X**

- » lateritium. **R**

Mandragora officinalis. **R Med**

Margyricarpus setosus. **R Arb**

Marrubium candidissimum. **R s**

- » libanoticum. **R**
- » sericeum. **R**
- » spinulosum. **R**

Matthiola fenestralis. **R** ^
 » incana, variétés (giroflée).
 » pedemontana. **R** /// **Ar**
 » rupestris. **R**
 » sinuata. **R**
 » tricuspidata. **R**
 » tristis. /// **R Ar**
 » valesiaca. /// **R Ar**
 Matricaria officinalis (Matricaire). **Med V**
 Mayanthemum bifolium. **O**
 » canadense. **O**
 Mazus rugosus. **H T V**
 Meconopsis aculeata. **T O**
 » cambrica. **O (Py)**
 » » aurantiaca.
 » » fl. pl.
 » eximia. **T O**
 » heterophylla. **T O**
 » integrifolia. **T O**
 » nepalensis. **T O**
 » paniculata. **T O**
 » petiolata. **O**
 » prattii. **T O**
 » primulina. **T O**
 » pseudo integrifolia. **T O**
 » racemosa. **T O**
 » rudis. **T O**
 » sinuata latifolia. **T O** Fl. bleu foncé.
 » Wallichiana. **T R 1/2 O**
 La plus facile dans nos climats continentaux; fl. bleuâtre.
 » sp. Forrest. **T O**
 Medicago Echinus. **R**
 Melandrium rubrum. **Pr R**
 Melica altissima. **O**
 » atrosanguinea. **R +**
 Melilotus albus.
 » officinalis.
 Pl. médicinales et surtout mellifères de grande valeur.
 Melissa officinalis (Mélisse). **Med Ab**
 Melittis Melyssophyllum. **R O** Sous-bois.
 Mentha Gibraltaria. **R Med**
 » japonica. **Med**
 » Pulegium. **Med**
 » Piperita. **Med**
 » Requieni. **R** ///
 Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau).
 Merendera Bulbocodium. **R**
 Mertensia ciliata. **R 1/2 O**
 » oblongifolia. **R 1/2 O**
 » paniculata (sibirica). **R 1/2 O**
 » virginica. **R**
 Meum athamanticum. **Pr Med R**
 » Mutellinum. **R** ///

Michauxia campanuloides. **R** ♂
 Micromeria dalmatica. **R**
 » rupestris. **R** ///
 » piperella. ///
 Mimulus alsinoides. **H**
 » cardinalis. **H**
 » luteus. **H**
 Excellente pl. à naturaliser sur le bord des eaux et dans les lieux humides; fleurit tout l'été.
 » var. Monarque.
 » primuloides. **H Sp T**
 » ringens. **H R**
 Mitella pentandra. **O**
 Mœhringia muscosa. ///
 » papulosa. ///
 » pendula. /// **N**
 » polygonoides. ///
 » Ponæ. ///
 » sedoides. ///
 Molospermum cicutarium. **R**
 Monarda dydima. **V +**
 » » alba.
 » fistulosa (thé d'Oswego). **V A**
 » florariensis. **V +**
 » Kalmiana. **V Ab**
 » purpurea. **V +**
 » superba. **V +**
 Morine longifolia. **R**
 Mulgedium alpinum. **O Ab** Sous-bois.
 » Bourgæi. **O Ab** Sous-bois.
 » plumieri. **Ab R**
 Muscari comosum. **Ar R**
 Myosotis alpestris. **R**
 » » var. grandiflora.
 » lithospermifolia. **R**
 » oblongata. **R**
 » palustris. **H**
 » » albus.
 » » var. semperflorens. **H**
 » pyrenaica. **R**
 » Welwitchii. **R**
 Myrrhis odorata. **O Pr** Sous-bois.
 Nandina domestica. **Arb**
 Narcissus poeticus (Narcisse). **Pr**
 Nardus stricta. **R Ar**
 Nepeta lanceolata. **R Ar Ab**
 » macrantha. **V**
 » nuda. **R Bord Ab**
 Nigella damascana (L'amour en cage). **O**
 Nigritella augustifolia. **T** □
 Nuphar luteum. **Aq**
 Nymphæa alba. **Aq**

Enothera acaulis. **R**
 » *biennis grandiflora*. ♂ **Ar**
 » *Fraseri*. **V R**
 » *imperialis*. **R**
 » *Lamarkiana*. **Ar**
 » *macrocarpa (Missouriensis)*. **RV**
 Bord
 » *pumila*. **R**
 » *rosea mexicana*. **R**
 » *serrulata*. **R**
 » *speciosa*. **R V**
Omphalodes cappadocica. $\frac{1}{2}$ **O**
 » *amplexicaulis*. **R**
 » *Lucilæe*. **/// N**
 » *nitida*. $\frac{1}{2}$ **O**
 » *verna*. **Bord**
Onobrychis saxatilis. (**A. M.**)
Ononis cenisia. **R ///**
 » *Columnæ*. **R**
 » *minutissima*. (**A. M.**)
 » *natrix*. **R Ar**
 » *rotundifolia*. **R**
Onobrychis saxatilis. **R**
Onopordon acanthium. **Ar**
Onosma armena. **///**
 » *Bourgæi*. **/// R Ar**
 » *Cassium*. **/// R Ar**
 » *echioides*. **/// R Ar**
 » *Helveticum*. **/// R Ar**
 » *sericea*. **/// R Ar**
 » *rupestris*. **///**
 » *stellatum*. **/// R Ar**
 » *Vaudense*. **/// R**
Ophiopogon intermedium. **O**
 » *japonicum*. **O**
Opuntia ⁽¹⁾.
 » *arkansana*.
 » *Camanchica*.
 » *cantabrigensis* (pl. gigantesque)
 » *fulgens*.
 » *gigantea*.
 » *greenii*.
 » *longispina*.
 » *macrorrhiza*.
 » *mesacantha*.
 » *ophiocarpa*.
 » *phæsacantha*.
 » *Raffinesquiana*.
 » *rubra*.
 » *Salmonea* (fl. rouge saumon).
 » *sphaeracantha*.

Opuntia spinacantha.
 » *vulgaris*.
Orchis incarmate.
 » *maculate*.
 » mélange (à semer d. les prairies)
Origanum pulchrum. **/// R**
 » *hybridum*. **///**
 » *majorana* (Marjolaine).
Ornithogalum nutans. **R**
 » *pyrenaicum*. **Pr O**
Orobus formosus. **R**
 » *lathyrioides*. **R**
 » *luteus*. **R Pr**
 » *niger*. **R**
 » *variegatus*. **R**
 » *pyrenaicus*. **R (Py)**
 » *vernus*. **O**
Ostrowskya magnifica. **R**
Othonopsis cheirifolia. **R S**
Ourisia macrophylla. **Sp**
Oxalis acetosella. **O**
 » *atrosanguinea*. **R**
 Pl. naine et tapissante au
 feuill. brun foncé, propre à
 semmer dans les lieux arides.
 » *enneaphylla*. **R**
Oxalis cernua. **R**
 » *magellanica*. **R**
 » *floribunda alba*. **R**
 » *rosea*. **R**
Oxyria digyna. **/// N**
Oxytropis Baïkalensis. **R S**
 » *campestris*. **R S**
 » *foetida*. **R ///**
 » *Halleri*. **R S**
 » *Lapponica*. **R S**
 » *montana*. **R ///**
 » *ochroleuca*. **R S**
 » *pilosa*. **R**
 » *pyrenaica*. **R S (Py)**
 » *sordida*. **R s**
 » *sulfurea*. **R S**
 » *tyroleusis*. **R s**

Pæonia albiflora.
 » *anomala*.
 » *coralina*.
 » *decora* (Romanica).
 » *hybrides d'albiflora*.
 » *lobata*.

¹ Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections, sans même les recouvrir de planches. L'*O. cantabrigensis* atteint chez nous, au pied d'un mur abrité, 1 mètre de haut et une superbe envergure.

Pæonia lutea. Pivoine arborescente, à fleur jaune vif; facile à cultiver

- » *Mlokosievitschii*.
- » *officinalis*.
- » *peregrina*.
- » *Russi*.
- » *tenuifolia*.
- » *triternata*.
- » *Veitchi*.
- » *Wittmanniana*.

Pancicia serbica. (Ba)

Panercatium maritimum. R

Panicum virgatum. V + Superbe graminée ornementale.

Papaver alpinum. /// R

- » » var. *laciniatum*.
- » » En teintes séparées

ou mél. dans les var. rouge vif, écarlate, rose, blanc pur, jaune soufre, orangé, etc. — A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

- » *Argemone*. ●
- » *atlanticum*. O Ar
- » *bracteatum* (*involucratum*). V
- » *bracteatum splendens*.
- » *Burseri*. ///
- » *croceum*. R
- » *hybridum* » Croix fédérale ».
- » *Kernerii*. ///
- » *nudicaule*. /// R +
- » *nudicaule* à fl. blanches.
- » » à fl. jaune vif.
- » » à fl. rouge cramoisi.
- » » à fl. doubles.
- » » à fl. jaune soufre.
- » » Toutes teintes mél.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, graveleux et maigre il fait merveille.

- » orientale. V R

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un

rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

Papaver orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

- » *pyrenaicum*. ///
- » *radicatum*. R
- » *Rhæticum*. R ///
- » *supinagum*. Ar R
- » *setigerum*. ●
- » *Shirley*. ●
- » *somniferum*. Le pavot à opium à gr. fl. blanc pur. Med Ab
- » *Schinzianum*. ●
- » *strictum*. B
- » *spicatum*. R

Pavots annuels à fl. doubles en couleurs mélangés.

Paracarium sylvestre. R

Paradisialia Liliago. Pr R

- » *Lilium*. Lis de St-Bruno. Pr R

- » » major.

Pardanthus chinensis. R

Parkinsonia acubata (Egypte).

Paris quadrifolia. O

Parnassia alpina. T

- » *asarifolia*. T

- » *mysorensis*. T R

- » *palustris*. T H R

Paronychia argentea. R ///

- » *Kapellae*. R

- » *serpyllifolia*. R /// (Py)

Parochetus communis.

Parrya Menziesii. R

- » *microcarpa*. R

Patrinia intermedia. R

Pedicularis atrorubens. T

- » *cenisia*. T

- » *foliosa*.

- » *pyrenaica*. T

- » *retroflexa*. T

- » *tuberosa*. T

- » *verticillata*. T

Peganum crythmoides. R

- » *Harmata*. R

Pelargonium Endlicherianum. ///

Peltaria alliacea. Pr R

- » *turkestanica*. Pr R

Penthorum sedoides. R

Pentstemon acuminatus. R

- » *albus*. R

- » *arizonicus*. R

- » *Bradbury gem*. V R

- Pentstemon cæruleus.* **V R +**
 » *carinatus.* **R +**
 » *cordifolius.* **V**
 » *deustus.* **R**
 » *diffusus.* **R +**
 » *digitalis.* **V R + Ab**
 » *glaucus.* **R**
 » *Gordoni splendens.* **R +**
 » *gracile.* **R**
 » *heterophyllus.* **R +**
 » *humilis.* **/// R B**
 » *hybridus hortensis.* (les meilleures variétés des jardins; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre).
 » *lævigatus.* **+**
 » *linarioides.* **/// R**
 » *Murrayanus grandiflorus.* **R +**
 » *ovatus.* **V +**
 » *pubescens.* **V + R**
 » *purpureus.* **V R**
 » *pygmæus.* **R Bord**
 » *Richardsoni.* **R +**
 » *rubricaulis.* **R +**
 » *Scouleri.* **+**
 » *secundiflorus.* **V R**
 » *unilateralis.* **V R +** D'un bleu superbe.
 » *venustus.* **R +**
 » *Watsoni.* **R V**

Les *Pentstemons* sont les *Digitales* de l'Amérique du Nord; bonnes plantes vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

- Petalostemon candidus.* **R**
 » *tenuifolius.* **R**
Petasites albus. **O**
 » *niveus.* **O**
Peucedanum alsaticum. **Pr R**
Phaca alpina. **R**
 » *astragalina.* **R**
 » *pigida.* **R**
Phlomis alpina. **V R**
 » *chrysophylla.* **V R**
 » *fruticosa.* **R**
 » *Herba-Venti.* **R**

- Phlomis Lychnitis.* **R**
 » *Samia.* **V R +**
 » *tuberosa.* **V R**
Phlox decussata, les meilleures variétés des jardins en mélange. **V +**
 » *nivalis.* **R**
 » *subulata.* **R**
Phygellus capensis. **V R Ab**
Phyllirea latifolia. **(A. M.)**
Physalis alkekengi (Alkékenge). **Ar**
 » *Franchetti.* **R Ar**
Physoclaina orientalis. **R O**
Physostegia virginiana. **V +**
 » » *alba.*
Phyteuma canescens. **R**
 » *carestiae.* **R**
 » *comosum.* **///**
 » *globulariaefolia.* **///**
 » *Halleri.* **(A. M.)**
 » *hemisphaericum.* **///**
 » *Micheli.* **R**
 » *nigricans.* **R**
 » *orbiculare.* **Pr R**
 » *pauciflorum.* **///**
 » *Scheuchzeri.* **///**
 » *scorzoneræfolia.* **R**
 » *spicatum.* **O R**
Phytolacca decandra. **Ar**
Pinguicula alpina. **T**
 » *grandiflora.* **T**
 » *fongifolia.* **T**
 » *Reuteri.* **T**
 » *vulgaris.* **T**
Pinus Cembro (Arolle).
 » *Pinea* **(A. M.)**
Pistachia Lentiscus (Lentisque).
Pivoines en mélange.
Plagius Allioni. **(A. M.)**
 » *ageratifolius.* **R**
 » *grandiflorus.* **(A. M.)**
Plantago argenta. **R**
 » *crassifolia.* **(A. M.)**
 » *Cynops.* **Ar**
Platycodon autumnale. **V + R**
 » *grandiflorum.* **V + R**
 » » *album.*
 » *Mariesi.* **R V Pr**
 » » à fl. blanches.
 » » *grandiflora.*

Ce sont les superbes campanules japonaises aux grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-

octobre), plantes de grand effet et premier ordre pour décoration plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

Poa Chaixii. (Ba)

Podophyllum Emodi. O

» *peltata.* O

Polemonium coeruleum. R V Pr Ab

» » *album.*

» *carneum* (belles fl. roses).

» *filicinum.* R

» *humile.* R

» *pauciflorum.* R

» *reptans.* R

» » à fl. roses.

» *Richardsoni.* R

» *Tanguticum.* R

Polygala chamæbuxus. O R

» *Varedæ.* $\frac{1}{2}$ O R ///

Polygotanum multiflorum. Med O

» *verticillatum.* O R

» *vulgare.* O Med

Polygonum Auberti. Gr

» *Baldschuanicum.* Gr

Pl. grimpantes de grande valeur ornementale.

» *Bistorta.* H Pr Med

» *capitatum.* R

» *Emodi.* R

» *orientale.* ●

» *Sieboldi.* V

» *viviparum.* T

Potentilla alchemilloides. R

» *alpestris.* R

» *ambigua.* R

» *argentea.* R Pr

» *argyrophylla.* R

» *atrosanguinea.* V R + à fl. rouge vif.

» *aurea.* /// R

» *bifurca.* R

» *Burensis.* R

» *caulescens.* ///

» *crinita.* R

» *delphinensis.* R

» *Engadinensis.* R

» *Fenzlii.* ///

Fragariastrum. R Sous-bois. Ar

fragiformis. R

frigida. /// □

fruticosa. Arb R

» *fulgens.* R

glandulosa. R

gracilis. R

grandiflora. R

Potentilla Hippiana. R

» *hirta.* R Ar

» *Hookeriana.* R +

» *Hortensis* (variété hort. mélange). +

» *Kurdica.* R

» *laciniosa.* R

» *Leopoliensis.* R

» *Levieri.* R

» *micrantha.* R

» *montenegrina.* R

» *mooniana.* R

» *multifida.* R

» *Nepalensis.* + V R

Superbe espèce à fleurs rose tendre veinées de carmin (de juin en décembre).

» *Niponica.* R

» *nitida.* /// R

» *nivalis.* R ///

» *nivea.* ///

» *norvegica.* R

» *ochroleuca.* R

» *pedemontana.* R

» *peduncularis.* R

» *petiolulata.* ///

» *pulcherrima.* R

» *pygmaea.* R ///

» *pyrenaica.* R

» *recta.* R

» *rupestris.* R

» » var. *grandiflora.*

» *Salesowiana.* R H Med

» *sanguisorbæfolia.* R

» *saxifraga.* ///

» *sibbaldi.* /// R

» *speciosa.* R

» *splendens.* R

» *sulfurea.* R

» *tanacetifolia.* R

» *taurica.* R

» *Tormentilla.* R H

» *tridentata.* R

» *valderia.* R

» *virgata.* R

» *Visiani.* R (Ba)

» *Willmottiana.* V +

» *Wrangeliana.* R

» *mélange.*

Prenanthes purpurea. O

Primula acaulis. R Pr

» » var. à fl. bleues.

» » var. à fl. carmin.

» *Agleniana.* R Sp T

» *algida.* T

» *Allionii.* ///

Primula amoena. **R Pr ½ O**
 » *Annesgrove Hybrid*. **R**
 » *Acrotis*. **///**
 » *Asthore*. **R T**
 » *Auricula* (type alpin). **R ///**
 » *Auricula* (*Auricules des jardins*)
 » *maxima*.
 » *atrosanguinea* (veris rouge
 sombre).
 » *auriculata*. **T ½ O**
 » *Aylini*. **T H**
 » *Balbisii*. **///**
 » *Beesiana*. **R T**
 » *Bellunensis*. **///**
 » *Berninæ*. **T ///**
 » *Bullesii*. **///**
 » *Briscei*. **R**
 » *Bulleyana*. **R T**
 » *calycina* (*glauescens*). **/// N**
 » *capitata*. **□**
 » *capitalleta*. **T**
 » *cachemiriana*. **R ½ O**
 » *alba*.
 » *grandiflora*.
 » *hybrida*.
 » *carniolica*. **///**
 » *chionantha*. **T R**
 » *chrisopa*. **///**
 » *Clusiana*. **///**
 » *Cockburniana*. **R**
 » *commutata*. **R ///**
 » *cortusoides*. **O**
 » *coryana*. **T R**
 » *Cottia*. **///**
 » *crispata*. **T R**
 » *daonensis*. **□**
 » *darialica*. **R T**
 » *denticulata*. **R**
 » *alba*.
 » *grandiflora*.
 » *dentiflora*. **T**
 » *discolor*. **///**
 » *elatiar*. **Pr ½ O**
 » *ahombeus*.
 » *duplex*.
 » *grandiflora*. **½ O**
 » *maxima*.
 » *hybrides anglaises*.
 » *erythrocampa*. **R**
 » *farinosa*. **H R T Pr**
 » *grandiflora*.
 » *Florariensis*.
 » *floribunda*. **T R**
 » *Forbesi*. **^**
 » *Forbesi magenta*. **T**
 » *Rubin*. **T**

Primula Forresti. **^ R**
 » *frondosa*. **H**
 » *grandiflora*.
 » *glycoma*. **T R**
 » *goldacet* (*Hort*). **R**
 » *grandis*. **H**
 » *Groenlandica*. **T R**
 » *Hapala*. **T Sp R**
 » *Helenæ*. **R**
 » *helodoxa*. **T**
 » *hirsuta* (très belle espèce à fl.
 carmin). **/// N R**
 » *integrifolia*. **R N**
 » *intermedia*. **R ///**
 » *Inverleight*. **R**
 » *involuta*. **R H**
 » *japonica*. **R ½ O**
 » *alba*.
 » *atrosanguinea*.
 » *purpurea*.
 » *splendens*.
 » *Juliaæ*. **R N**
 » *kewensis*. **^**
 » *var. farinosa*.
 » *latifolia* (*graveolens*). **/// N**
 » *leucophylla*. **R**
 » *Littoniana*. **T Sp**
 » *longiflora*. **T R**
 » *luteola*. **O R**
 » *Lyssadell hybride*. **H R**
 » *macrocalyx*. **R**
 » *magellanica*. **T R**
 » *malacoides*. **^**
 » *alba*.
 » *marginata*. **/// N B**
 » *megasæfolia*. **^ R**
 » *minima*. **/// R T**
 » *mollis*. **R**
 » *Mooreana*. **T R**
 » *Munroi*. **T**
 » *Murettiana*. **/// N**
 » *muscoïdes*. **T Sp R**
 » *oblanceolata*. **T R**
 » *officinalis*. **Pr**
 » *aurantiaca*.
 » *variétés*.
 » *Palinuri*. **R ///**
 » *Pallasi*. **R**
 » *patens* (type sauvage du Sie-
 boldi). **O**
 » *pedemontana*. **/// N**
 » *Poissoni*. **H**
 » *prænitens*. **^**
 » *pseudosikkimensis*. **O R**
 » *pubescens*. **/// R**
 » *pulchelloïdes*. **R**

Primula pulveralenta. **H**
 » *pulveralenta hybrides*.
 » *purpurea*. **T**
 » *Red Hugh*. **R**
 » *reticulata*. $\frac{1}{2}$ **O T**
 » *Rhætica*. **/// N**
 » *rosea*. **H**
 » » *grandiflora*.
 » » *splendens*.
 » *saxatilis*. $\frac{1}{2}$ **O**
 » *scottica*. **T**
 » *seclusa*. **T Sp**
 » *secundiflora*. **T Sp**
 » *serrata*. **T**
 » *sibirica chinensis*. **R T**
 » *Sibthorpi*. **R Bord**
 » *Sieboldi* (var. *Hortic.*). **R O**
 » *Sikkimensis*. **H $\frac{1}{2}$ O**
 » *sino-Listeri*. **T R**
 » *Smithiana*. **T R**
 » *sphærocephala*. **T R**
 » *sp. Forrest*. **T Sp R**
 » *suaveolens*. **R**
 » *Theodora*. **R**
 » *uralensis*. **R**
 » *variabilis*, var. *anglaises* en mélange.
 » *Veitchi*. **R**
 » *venusta*. **///**
 » *veris* (vars.). **Pr R Bord**
 » *veris* var. à fl. bleues (anglaises).
 » » » à fl. rouge foncé.
 » » » à fl. carmin.
 » » » à fl. jaune orangé.
 » *verticillata*. **X**
 » *viscosa*. **/// N**
 » *vittata*. **R**
 » *Wardii*. **T R**
 » *Watsoni*. **T R**
 » *Wilsoni*. **T**
 » *Wulfeniana*. **///**
Primevères en mélange.
Prunella grandiflora. **Pr Bord**
 » » *purpurea*. **Pr Bor**
 » *incisa rubra*. Carmin très intense; floraison prolongée; pl. excellente pour tapisser le sol. **Pr R Bo**.
 » *laciniata grandiflora*. **R (Py)**
Psoralea bituminosa. **(A. M.)**
 » *macrostachya*. **R Ar**
Pterocephalus (*Scabiosa*) *Parnassi*. **R s**
Pulmonaria rubra. $\frac{1}{2}$ **O**
Putoria calabrica. **R s**
Pycnanthemum lanceolatum. **R**
Pyrethrum atosanguineum. **V**

Pyrethrum corymbosum. **Ar R**
 » *cinerariæfolium*, le *Pyrèthre* à poudre insecticide. **Med**
 » *densum*. **R**
 » *hybridum*. **V**
 Les *Pyrethrum* hybrides (fl. roses, rouges, grenat, carmin, blanches, etc.) sont les meilleures d'entre les fl. à bouquets (juillet-octobre).
 » *macrophyllum*. **R Ar**
 » *roseum*. **V +**
 » » *album*. **R +**
 » à fl. doubles. **+**
 » *Tschihatscheffi*. **Bord**
Pyrola rotundifolia. **Sp T O**
 » *uniflora*. **Sp O**

Ramondia pyrenaica. **/// N (Py)**
 » » *rosea*.
 » *serbica*. **/// N**
Ranunculus aconitifolius. **H R Sous-b**
 » *alpestris*. **/// N**
 » *bilobus*. **/// N**
 » *glacialis*. **T R**
 » *graminæus*. **R S**
 » *hybridus*. **R**
 » *illyricus*. **R**
 » *Lingua*. **Aq**
 » *millæfoliatus*. **R**
 » *monspessulanus*. **R**
 » *parnassifolius*. **R S**
 » *pygmaeus*. **T**
 » *pyrenæus*. **Pr R**
 » *rutæfolius*. **R**
 » *Seguieri*. **R ///**
 » *Thora*. **R**
 » *Traunfellneri*. **R N**
 » *velutinus*. **R**
Raoulia australis. **///**
Rehmania angulata. **R s**
Reseda glauca. **R (Py)**
 » *luteola*. **Pr Ar**
 » *odorata*. **●**
 » *suffruticosa*.
Rhamnus alaternus. **(A. M.)**
 » *fallax*. **(Ba)**
 » *pumila*. **///**
Rheum Emodi. **V**
 » *palmatum*. **V**
 » *Tanguticum*. **V**
Rhexia virginica. **Sp R**
Rhinanthus cristagalli. **Pr ●**
Rhodiola linifolia. **///**

Rhodiola rosea (*Sedum Rhodolia*). ///
 » *rubra*. ///
Rhododendron ferrugineum (*La Rose des Alpes*).
 » *ferrugineum album*.
 » *pallidum*.
 » *hirsutum*.
Rhus cotinus. Arb
Rodhea japonica. O
Romanzoffia Sitchensis. T H
 » *Suksdorfii*. T H
 » *Unalascensis*. R
Romneya Coulteri. V S
 » *hybrida*. V S
 » *trychocalyx*. V S
Rosa alpina.
 » *blanda*.
 » *gallica*.
 » *pimpinellifolia*.
 » *rubiginosa*.
Roscoeæ cauloides. R
Rosmarinus officinalis. R S
Rubus caesius. R Ar
 « *laciniatus*. Gr
 » *saxatilis*. R
 » *xanthocarpus*. R
Rudbeckia bicolor. V +
 » *conspicua*. V +
 » *hirta*. V +
 » *laciniata*. V +
 » *occidentalis*. V +
 » *purpurea*. V +
 » » *grandiflora*. V +
 » *pinnata*. V +
 » var. *Soleil d'or*.
 » *speciosa*.
 Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaunes et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez intermedia, purpurea, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.
Ruellia ciliosa. R
Rumex alpinus (Remède contre le cancer).
 » *flexuosus* (feuillage brun foncé). R
Ruscus aculeatus. Arb
 » *racemosus*. Arb
Ruta augustifolia. R
 » *graveolens*. R Ar Med
 » *montana*. ^
 » *patavina*. R s Ar

Sagina procumbens. R tap
 » *Linnæi*. R tap
 » *subulata*. R tap
Salix reticulata. R Arb
 » *retusa*. R Arb
Salvia aethiopis. R
 » *azuræa grandiflora*. V
 » *candelabrum*. R
 » *cypria*. R
 » *flava*. R
 » *glutinosa*. R O Sous-bois.
 » *Horminum*. Med
 » *officinalis*. R Med Ab Ar
 » » à fl. blanches.
 » » à fl. rouges.
 » » major.
 » *patens*. ^ Du plus beau bleu.
 » *pratensis*. Pr R Ab
 » *Przewalskyi*. R
 » *ringens*. R Ab
 » *scabiosæfolia*. R Ab
 » *Sclarea*. R s Ar Med Ab
 » *Verticillata*. Ar
 » » alba.
Sambucus racemosus. Arb
Samolus Valerandi. H T
Sanguinaria canadensis. O
Sanguisorba canadensis. H
 » *Vallistellinæ*. H
Sanicula europæa. Sous-bois.
 » *Marylandica*. Sous-bois.
Santolina chamæcyparissus. Pr Med
Saponaria bellidifolia. R
 » *Boissieri*. ///
 » *cæspitosa*. /// R (Py)
 » *cypria*. /// R
 » *glutinosa*. Ar
 » *lutea*. ///
 » *ocymoides*. /// R Pr Ar
 » » var. alba.
 » » » rosea.
 » » » splendens.
 » *officinalis*. Med Ab Ar
 » » à fl. doubles.
 » *pulvinaris*. ///
Sarcocapnos speciosa. ///
Sarracenia purpurea. T
Satureya commutata. (Ba)
 » *croatica*. (Ba)
 » *diffusa*. tap R
 » *Hortensis* (Sariette). R Ab
 » *montana*. /// R Ar Ab
 » *pygmaea*. R
Saussurea alpina. R ///
 » *decurrens*. R
 » *depressa*. R

Saussurea discolor. R ///

Saxifraga aconitifolia. N

» adscendens. R

» ægylops. R

» æmula. R

» affinis. R

» aizoides. H /// R

» Aizoon. /// R

» » var. lutesceus.

» ajugæfolia. H (Py)

» Alberti. ///

» Allionii. R Bord $\frac{1}{2}$ Tap

» altissima. /// R

» ambigua. /// R

» anceps. $\frac{1}{2}$ O

» Andrews. R

» androsacea. H

» aphylla. /// N □

» apiculata. /// Tap

» » micrantha. ///

» aquatica. T (Py)

» aretioides. /// (Py)

» Arwrightii. ///

» aspera. ///

» atropurpurea. R Bord

» augustana. /// N

» aurantiaca. R

» australis. /// R

» autumnalis. H

» Balcana. /// R

» Baldoni. /// R

» Bertoloni. ///

» Bathonensis. R

» biflora. /// N □

» blepharophylla. /// N □

» Boeckli. ///

» Borissi. ///

» Boryi. ///

» Boydei. ///

» brevifolia. /// R

» bronchialis. R

» Brunoniana. R □

» bryoides. ///

» bulbifera. R

» Burnati. ///

» Burseriana. ///

» cæsia. ///

» cœspitosa. R Bord Tap

» » var. rosea. R Bord

» canaliculata. R /// Tap

» capitata. R (Py)

» carinthiaca. ///

» carniolica. ///

» carpathica. R T

» cartilaginea. /// R

» catalaunica. /// R

Saxifraga cernua. T

» cervicornis. ///

» Cherrytree. R

» Clusii. T (Py)

» cochlearis. /// S R

» Colvillei. R

» conifera. ///

» Corbariensis. ///

» cordifolia. R

» coriophylla. ///

» corsica. R

» Cotyledon. ///

» » angustifolia.

» » hybrida.

» crustata. /// R

» » major.

» cuneata. ///

» cuneifolia. R O Bord

» cymbalaria. O

» cymosa. ///

» dalmatica. /// R

» decipiens. Bord

» » var. grandiflora hy-

» » brida.

» » var. lutescens.

» Delavayi. R

» Delphii. ///

» demissa. H

» densa. Tap R

» dentata. R

» diapsenioides. /// □

» diversifolia. T H

» elatior. /// R

» Elisabethæ. ///

» Escheri. R

» exarata. R

» Facchini. ///

» Ferdinand-Coburgi. ///

» flagellaris. T R

» flavescens. /// R

» florulenta. /// N

» Forbesi. R

» Fortunei. R

» Friedrich-Augusti. ///

» Gaudini. /// R

» gemmifera. R

» geranioides. R

» Geum. R $\frac{1}{2}$ O Bord (Py)

» Gibraltaria. ///

» globulifera. /// R

» granulata. T R

» grata. ///

» Grisebachii. ///

» Haagii. ///

» Hausmanni. /// □

» hederacea. /// □

Saxifraga Hedræantha. ///

- » Heinrichi. ///
- » heucherifolia. **R N**
- » Hieracifolia. **H**
- » Hirculus. **H T**
- » hirsuta. **R**
- » Hostei. ///
- » Huetti. ●
- » hybrida carminea. **R**
- » hybrida var. magnifica. **R**
- » hypnoides. **R Bord Tap**
- » » var. lutesceus. **R**
- » intricata. **R**
- » iratiana. **R**
- » irrigua. **R**
- » Islandica. **R**
- » juniperina.
- » Kellereri. ///
- » Kinleyi. ///
- » Kolbii. ///
- » Kolenatiana. /// **R**
- » Kotschy. ///
- » Kyrollii. ///
- » Labradorica. **R**
- » lævis. /// **N**
- » Lantoscana. /// **R**
- » lasiophylla. **R O**
- » latina. /// **N**
- » lingulata (vrai). /// **R**
- » » var. Alberti.
- » Lloyd-Edwards. **R**
- » longifolia. /// **R (Py)**
- » » var. grandiflora.
- » » var. hybrida.
- » » longifolia Xaizoon.
- » Ludoviciana. ///
- » luteo-purpurea. ///
- » luteo-viridis. ///
- » macedonica. ///
- » Mac Nabiana. /// **R**
- » madida. **Sp T**
- » mædia (calyciflora). ///
- » mandschuriensis. **R**
- » marginata. /// **R**
- » micranthidifolia. **R H**
- » murithii. /// **N**
- » muscoides. **R**
- » mutata. **R** /// **H**
- » nervosa. **R**
- » nivalis. **R N**
- » Obristii. ///
- » ochroleuca. ///
- » oppositifolia. /// **N R**
- » » var. alba.
- » » grandiflora.
- » » pyrenaica. (**Py**)

Saxifraga oranensis. **T R**

- » patens. ///
- » Paulinæ. ///
- » pectinata. /// **R**
- » pedatifida. **R**
- » pedemontana. /// **N**
- » peltata. **H**
- » pennsylvanica. **H**
- » Petraschii. ///
- » petræa. ///
- » planifolia. ///
- » porophylla. ///
- » Portæ. ///
- » Prenja. (**Ba**)
- » primuloides. **O R**
- » Probyni. ///
- » Prostii. **R Bord**
- » Pseudo kotschy. ///
- » pseudo-sancta. ///
- » pubescens. **R O**
- » pulchella. **R**
- » retusa. /// **N**
- » Reyheri. **R**
- » Rhei superba. **R**
- » rigescens. ///
- » robusta. ///
- » Rocheliana. ///
- » » var. purpurea. ///
- » Rossii. ///
- » rosularis. ///
- » rotundifolia. **O**
- » Salomoni. ///
- » sancta. ///
- » sarmentosa. **R**
- » scardica. ///
- » » var. obtusa.
- » «Schöne von Ronsdorf».
- » sedoides. /// **O**
- » Seguiéri. /// **N**
- » sempervivoides. ///
- » splendens. ///
- » sponhemica. **R**
- » squarrosa. ///
- » stabiana. ///
- » stellaris. **H T**
- » stenoglossa. ///
- » stenopetala. **R**
- » Sternbergi. **R**
- » Sturmiana. ///
- » Stuartii. ///
- » supra aizoides. **T**
- » Taygetaya. /// **R**
- » Tellimoides. **H ½ O**
- » tenella. **R**
- » Thessalica. ///
- » Tombeanensis. ///

Saxifraga trifurcata. $\frac{1}{2}$ O Bord

- » tyrolensis. ///
- » umbrosa. Bord O (Py)
- » Valdensis. /// □
- » Vandelli. ///
- » varians. R
- » villosa. R
- » Vochinensis. ///
- » Wildeana. R
- » Zelebori. /// R
- » Zimeterii. ///

Scabiosa caucasica. R V +

- » » alba grandiflora.
- » columbaria. R Pr
- » » var. alba.
- » cretica. R
- » graminifolia. R s
- » Japonica. R
- » lyratifolia (fl. grenat vif). R Pr
- » maritima. (A. M.)
- » ochroleuca. R (fl. jaune paille).
- » petræa. R
- » vestina. R

Schivereckia podolica. R

Scilla nutans. O Sous-bois.

- » verna. R

Scrophularia Hoppii. R Ar (Juratense).

- » trifoliata. R
- » tristis. (Ba)

Scutellaria alpina. R Bord Ar

- » » à fl. blanches.
- » altissima. R
- » Baikalensis. R (macrantha).
- » cordifolia. R
- » lupulina. R
- » orientale. R
- » tuberosa. R

Sedum acre. /// Ar Bord

- » acutifolium. R
- » aizoon. R
- » album. Ar Bord
- » alpestre (repens). R ●
- » alsinæfolium. ●
- » altissimum. R Ar
- » anacampseros. /// R
- » anglicum. ///
- » annuum. ● ///
- » anopetalum. R
- » asiaticum. R
- » atratum. ●
- » Borderi. (Py)
- » brevifolium. /// (Py)
- » Cepæa. ●
- » cœruleum. ●
- » coloniensis. ///
- » corsicum. /// R

Sedum crenatum. R

- » dasiphyllum. /// R
- » divergens. ///
- » elegans. R
- » Fabaria. R
- » Forsterianum. R
- » Gammiferum. ^
- » glaucum. Tap Bord ///
- » hirsutum. /// (Py)
- » Hispanicum. ●
- » kantschaticum. ● Bord Ar
- » Laggeri. R
- » Lydium. R
- » majelense. ///
- » maximowiczii. R Ar
- » maximum. R Ar
- » Middendorffianum. R
- » montanum. R
- » multiceps. ///
- » nicaense. ///
- » obtusifolium. R
- » olympicum. R
- » oppositifolium. R Bord Ar
- » pallidum. R ///
- » pilosum. ///
- » populifolium. R
- » pruinatum. R
- » pulchellum. R
- » purpurescens. R Ar
- » reflexum (rupestre). R Ar
- » retusum. ^
- » Selskyanum. R Ar
- » Sempervivum (Cotyled Semp.) R
- » serotinum. R
- » sexifidum. ///
- » spatulifolium. ///
- » spectabile. R V Bord
- » » splendens.
- » spurium. R Bord Ar
- » » splendens. R
- » Stahlîi. R
- » stellatum. R
- » stoloniferum. R
- » Telephium. R
- » turgidum. R
- » Verloti. R
- » villosum. H
- » Wallichianum. R

Sedum en mélange.

Sempervivum arachnoideum.

- » » var. sanguineum.
- » acuminatum.
- » arvernense.
- » assimile.
- » atroviolaceum.
- » Boissieri.

Sempervivum bungeanum.

- » canescens.
- » ciliosum.
- » Comoli.
- » crassicaule.
- » frigidum.
- » debile.
- » Doellianum.
- » dolomiticum.
- » Fauconnetti.
- » fimbriatum.
- » Fontanee.
- » frigidum.
- » Funkii.
- » Gaudini.
- » glaucum.
- » globiferum.
- » grandiflorum.
- » Haussmanni.
- » Heuffeli.
- » Hildebrandti.
- » holochrysum.
- » Juratense.
- » Lamottei.
- » leucanthum.
- » Kapaornikense.
- » mettenianum.
- » Moggridgei.
- » Morellianum.
- » montanum.
- » murale.
- » nigrum.
- » ornatum.
- » parvulum.
- » patens.
- » pennicellatum.
- » perminum.
- » piliferum.
- » praestabile.
- » pyrenaicum.
- » Reginae-Amaliae.
- » Requierii.
- » Rhodanicum.
- » robustum.
- » rubellum.
- » rupicolum.
- » sabaudum.
- » Schottii.
- » speciosum.
- » spinulifolium.
- » tectorum.
- » tectorum magnificum.
- » tenellum.
- » Thomayeri.

Sempervivum tomentosum.

- » triste.
- » Valesiacum.
- » Verloti.
- » Webbianum.
- » Wulfeni.
- » Zelebori.
- » mélange de plusieurs espèces¹.

Senecio abrotanifolius. R

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus (*Cineraria aurant*).
R
- » carniolicus. R
- » cordatus. R O
- » coriaceus. R
- » Doronicum (soleil des Alpes). R
- » Doria. V
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » Jacobæus. R H
- » jacquinianus. O Sous-bois.
- » leucophyllus. □ ///
- » macrophyllus (pl. géante). V
- » nebrodensis. R
- » othonæ. R
- » pachycarpus. R
- » palmatifidus. R
- » quinquæligulatus. R
- » sarracenicus. O Sous-bois.
- » scopoli. (Ba)
- » Tanguticus. Sous-bois.
- » Tyroliensis. R
- » umbrosus. (Ba)
- » uniflorus. □
- » Visianianus. (Ba)

Serratula nudicaulis. R

Seseli cæspitosa. R Ar

- » gummifer. Pl. à fl. bleuâtre.

R Ar

- » glaucum. Ar Pr
- » Hercegovina. (Ba)

Sesleria argentea. (Ba)

Sibbaldia procumbens. × R

Sidalcea candida. R

Sideritis Eubæa. R Ab

- » hisiopifolia. R Ar
- » taurica. R Ab

Silene acaulis. /// R

- » alba.
- » alpestris. R ½ O
- » fl. pleno.
- » alpina. /// Ar
- » armeria. ● Ar
- » splendida.

¹ En souscription à Floraire 1 vol. « Les Semperviva » qui paraîtra au printemps. (Voir couverture).

Silene asterias. Ar R

» » grandiflora.

» Bertoloni. R

» Campanula. ///

» ciliata. R (Py)

» compacta. ///

» cordifolia. ///

» dinarica. R

» Drummondi. R

» Elisabethea. /// R

» exscapa. /// R

» fimbriata. R V

» fruticosa. R

» Legionensis. /// R

» Lerchenfeldiana. R

» maritima. /// R

» monachorum. /// N

» nutans. Ar

» odontopetala. R

» oreades. R

» otites. Ar

» paradoxa. R

» pudibunda. /// R N

» pumilio. T

» pusilla. /// N

» quadrifida. /// N

» Reichenbachiana. R

» rupestris. /// R X

» saxifraga. /// Bord Ar

» Schafta. R /// Bord Ar

L'une des rares plantes saxatiles d'automne; fl. d'un carmin vif, culture facile.

» valesia. Ar

» Zawadsky. R /// Ar

Silphium lanceolatum. V

» perfoliatum. V

» terebinthinaceum. V

Sissimbrium strictissimum. Ar

Sissirinchium anceps. Ar

» Bermudianum. R

» californicum. R

Skimmia oblata. Arb

Smilacina racemosa. O

» stellata. O

Smilax aspera. Gr s

Sobolewsia clavata. R

Solanum Dulcamara. R Med

» rubrum. Med

Soldanella alpina. R T

» minima. T

» montana. R T

» pusilla. R T

» pyrolæfolia. R T

Solenanthus apenninus. R Ar

Solidago alpestris. R

Solidago arctica. R

» axillaris. R

» canadensis. V Ab

» glaber. R

» Lillei. R (Aromatique).

» humilis. R

» nitida. R

» puberula. V Ab

» pygmæa. R

» reflexa. Ab + (la meilleure pl. mellifère).

» Riddeli. V

» rigida. Ab

» rigidiscula. Ab

» Shortii. V + Ab

» spectabilis. V +

Sorbus chamæespilus. Arb

Spartium junceum. Le beau genêt d'or du Midi. Ab Ar R

Specularia Speculum. ●

Spigelia Marylandica. T

Spinovitis Davidiana. Gr

Spiræa Aruncus (Reine des Bois). S.-b.

» cæspitosa. /// R

» filipendula. H

» Kamtschatica. H

» palmata. H

» Ulmaria. Med H

Stachys corsica. /// T

» glutinosa. R

» lanata. Bord Ab Ar

» lavandulaefolia. R

» Zepcensis. R (Ba)

Staehelinia dubia. (A. M.)

Statice latifolia. V R + Ar

» Limonium. R

» minuta. R ///

» spicatum. R

» tatarica. R

» virgatum. (A. M.)

Statice des Canaries (Statice en arbre).

» arborescens.

» brassicæformis.

» hybrida.

» imbricata.

» microphylla.

» macroptera.

» Perézii.

» puberula.

Ces superbes plantes s'élèvent très facilement de graines. Non rustiques chez nous, elles constituent une précieuse décoration pour serres froides et appartenements, de grandes panicules de fleurs bleues et blanches.

Stipa gigantea. R
 » *pennata.* R Ar
Stobæa membranifolia. V Ab
 » *radula.* V Ab
Stockesia cyanea. R
Streptopus amplexifolius. O
Stylophorum diphyllum. O
 » *japonicum.* O
 » *lasiocarpum.* O
Swertia longifolia. T
 » *perennis.* T
Sylibum Marianum. Ar Med
Symphandra armena. /// R
 » *Hoffmanni.* /// R
 » *pendula.* /// R
Syntherisma reniformis. R O

Tamaris æstivalis. Arb
 » *Kaschgarica* (rare).
Tamus communis. O Med Gr
Tanacetum vulgare. Med Ab V +
Telekia speciosa. V + Ab
 » *speciosissima* (vrai). /// N
Telephium imperati. /// S Ar
 » *orientale.* S Ar
Tetragonolobus siliquosus. H Pr
Teucrium Chamædrys. R Bord Ab Ar
 Med
 » *aureum.* R ///
 » *flavum.* R ×
 » *lucidum.* R /// Ar
 » *marum.* /// R
 » *massiliense.* R
 » *montanum.* /// R Ar
 » *multiflorum.* R
 » *orientale,* à fl. très élégantes.
 R Ar
 » *polium.* R Bord Ar R
 » *pseudo-Chamædrys.* R Bord Ab
 Ar
 » *pyrenaicum.* R Bord (Py)
 » *Scorodonia.* Med Sous-bois.
Thalictrum aquilegifolium. R O S.-bois.
 » » *album.*
 » *atropurpureum.* R O Sous-bois.
 » *Delavayi.* V R +
 » *diptercarpum.* V R +
 » *fœtidum.* R
 » *glaucum.* H R V
 » *Kemense.* R
 » *majus.* R Ar
 » *minus.* R Ar
 » *saxatilis.* /// R Ar
 » *simplex.* R

Thapsia aurea. ●
Thlaspi bellidifolia. R ///
 » *cepæfolia.* R ///
 » *densiflora.* R
 » *montanum.* R
 » *Riverstoni.*
 » *rotundifolia.* /// T
 » *violascens.* R
Thymus serpyllum. R Med Ab Ar
 » *vulgaris.* R Bord Ab Ar
Tiarella cordifolia. O
 » *purpurea.* O
Tofieldia calyculata. H T
 » *glacialis.* H T
Tolmiea Menziesii. O
Tournefortia Heliotropoides. ^
Towsendia Wilcoxiana. ///
Trachelium cœruleum. /// R Ab
Trachymene cœrulea. ●
Tradescantia virginica. V
 » *undulatifolia.* R
Trientalis europea. O □
Trifolium alpinum. Pr R Ab Med s
Trautvetteria palmata. T
Trigonella Fœnum Græcum. Med
Tritoma, voir Kniphofia.
Trollius asiaticus. H
 » *aurantiacus.* H
 » *europæus.* H Med Pr
 » *hybridus* (variétés superbes). H
 » *yunnanensis.* H
Trolles en mélange, meill. variétés.
Trycirtis macropoda.
Tulipa australis. R
 » *Darwini.* V
 » *Didieri.* R
 » *greigii.* R s
 » *planifolia.* R
 » *sylvestris.* R
Tunica saxifraga. /// Ar R Pr
 » » *alba.*
Tussilago Farfara (Taconnet). Med Ar

Ulex europæus (ajonc). Arb
Umbilicus pendulinus. ///
 » *plalyphyllum* ///
 » *semenovi* ///
 (voir en outre Cotyledon.)
Uniola latifolia. V +
Urospermum Dalechampi. (A. M.)
Vaccinium macrocarpum. T Sp
 » *Mirtyllus* (*Myrtille*). T
 » *uliginosum.* T R
 » *Vitis-Idæa* (*Airelle*). T R
Valeriana alliarifolia. R +

Valeriana dioica. Ar

- » globulariaefolia. /// (Py)
- » integrifolia. R
- » longiflora. ///
- » montana. R ///
- » officinalis. H Med
- » pyrenaica. R (Py)
- » Saliunca. /// R
- » tripteris. R ///
- » tuberosa. R

Vella spinosa. ///

Venonia altissima. V +

Veratrum album. R Med

- » californicum. R
- » nigrum. R

Verbascum Blattaria. Pr Ar

- » Bosnense. (Ba)
- » Florariensis. R
- » Lychnitis. Ar Ab
- » mucronatum. V Ar
- » Olympicum. V Ar
- » Phoeniceum. R
- » pulverulentum. V Ar Ab
- » Thapsus (Bonhomme). Med Ab
- » à fl. blanches.
- » Willmotti. R V
- » Wilsoni. V Ar Ab

Verbena venosa. R

- » officinalis. Med

Veronica Allionii. /// R Bord

- » alpina. /// N
- » aphylla. /// R
- » armena. R
- » austriaca. R Bord Pr
- » bellidioides. R
- » Biebersteiniana. R
- » cæspitosa. ///
- » canescens. ///
- » carnea. R
- » caucasica. R Bord
- » Chamædrys. R Bord
- » crassifolia. R V +
- » foliosa. R
- » fruticulosa. /// R
- » gentianoides. R Bord
- » incana. R Bord
- » longifolia (maritima). V + Ab
- » alba.
- » roseæ.
- » melissæfolia. R
- » multifida. R
- » nummularifolia. R
- » officinalis. O Sous-bois. Med
- » orchidea. R Ar
- » orientalis. R
- » paniculata. V + R Ab

Veronica pectinata. R

- » peduncularis. R
- » pinguæfolia. R
- » ponæ. R (Py)
- » Prenja. (Ba)
- » prostrata. R Ar Bord
- » alba.
- » rupestris. R
- » satireyoides. /// R
- » saxatilis. /// R
- » saxatilis à fl. blanches.
- » serpyllifolia. R
- » spicata. R S Ar
- » alba.
- » nana.
- » spuria. R Ab
- » stenophylla. R
- » tenuifolia. R
- » Teucrium. R Pr Ab
- » Traversi. R Arb +
- » urticifolia. O (latifolia)
- » virginica. V Ab
- » Whitalli. R Bord

Vesicaria utriculata. /// Ar Ab

Vicia Allcariensis. (Ba)

- » Dumetorum. O
- » Montenegrina. (Ba)
- » Onobrychioides. R
- » sylvatica. O

Villarsia nymphoides. Aq

Vincetoxicum officinale. Ar

Viola altaica. R

- » arenaria. R
- » arvensis (tricolor). Med
- » atlantica. R
- » Bertolini. R
- » biflora. O R T ///
- » Bosniaca. R
- » calcarata. R
- » alba.
- » campestris. R Pr
- » canadensis. R
- » canina. O
- » cenisia. /// R □
- » chinensis. R
- » cognata. R
- » cornuta. R Bord Pr (Py)
- » à fl. blanches.
- » grandiflora.
- » rosea.
- » var. admirabilis.
- » var. » Admiration ».
- » var. Alpha.
- » var. » Firmament ».
- » var. Ilona.
- » var. » La Reine ».

Viola cornuta var. *lutea*.

- » » var. » *Perfection* ».
- » » var. » *Perfection alba* ».
- » » var. » *Prince noir*.
- » » var. » *Rose Queen* ».
- » » var. » *Sensation* ».
- » » var. » *Thuringia* ».
- » » mélange de toutes couleurs.

Les Pensées vivaces de ce groupe *cornuta* sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

- » *cucullata*. **R Bord**
- » *declivis*. **O**
- » *delphinifolia*. **R**
- » *dissecta*. **Pr** Sous-bois.
- » *distans*. **O**
- » *elator*. **H R**
- » *Florariensis* (variété hybride, voisine de *rothomagensis* et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines). **R** /// **Bord Ar**
- » *gracilis*. **R**
- » *heterophylla*. /// **T**
- » *Jovi*. **R**
- » *latisepala*. **R**
- » *lutea*. **R** (fleurit toute l'année).
- » » *grandiflora*.
- » *macedonica*. ●
- » *mirabilis*. **R**
- » *multifida*. **R**
- » *munbyana*. **R**
- » *odorata*. **R**

Viola palmaris. **R**

- » *palustris*. **H**
- » *pedata*. **R**
- » *pinnata*. **R**
- » *pratensis*. **R**
- » *pubescens*. **O R**
- » *pumila*. **R**
- » *purpurea*. **R**
- » *rothomagensis*. **R** /// Fl. toute l'année.
- » *sagittalis*. **R**
- » *sciaphylla*. **R**
- » *splendida*. **R Bord**
- » *splendida hybrida*.

Superbe Pensée des Alpes reçue des Abruzzes et qui fleurit longtemps.

- » *Sudetica*. **R T**
- » *sulfurea*. **R**
- » *uliginosa*. **R**
- » *Valderia*. /// **R**
- » mélange.

Vittadenia triloba. ///

Wahlenbergia lobelioides. **R**

- » *Hedsracea*. **T R N**

Wulfenia carinthiaca. /// **N**

Xanthoceras sorbifolia. **Arb**

Zauschneria californica. **R**

Zwackya Sentneri. (**Ba**)

ADDENDA

Campanula trachelium.

- » *Loreyi*.

Cotula pyrethrifolia.

Dianthus deltoideus « *Brillant* ».

- » *semperflorens ruber*.

Erodium cicutarium.

Incarvillea fumariifolia.

Geum atrocarneum « *Feuerball* ».


Polemonium coeruleum « *Prima donna* ».

Viola cornuta « *Mauve Queen* »,

- » » « *Nora Marrow* ».

- » » « *Purple King* ».

- » » *sulfurea*.



Saxifraga longifolia dans le mur de Floaire.

Gardening Books

Of the 21 books Mr. CORREVON has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in 12, illustrated, of 491 pages.

Les Plantes des Montagnes et des Rochers

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur culture dans les jardins

(See next page)

New edition of the:

Nouvelle édition de:

Album des Orchidées d'Europe

L'*Album des Orchidées d'Europe*, publié en 1899 et épuisé dès 1905, nous a été si fréquemment redemandé que nous avons décidé, malgré les circonstances actuelles, de le publier de nouveau et cela avec 6 *planches nouvelles* dues au pinceau habile de M^{me} le colonel Godferry, représentant 7 espèces du Littoral Méditerranéen que nous n'avions pu donner alors. Ce sont donc 67 espèces d'Orchidées d'Europe en 66 planches que nous offrons aux amateurs avec le texte correspondant. Ces planches coloriées, admirablement rendues, donnent la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe sauf quelques types d'Ophrys, de Serapias, etc., appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne.

Cette belle publication trouvera, nous l'espérons, bon accueil auprès des amis de Floraire et complètera la collection des volumes illustrés *Flora alpine*, *Fleurs des Champs et des Bois*, *Champs et Bois fleuris* et *Nos Arbres dans la Nature*.

Nous n'avons pu tirer qu'un nombre limité d'exemplaires; il importe donc que les personnes qui désirent le posséder s'inscrivent au plus tôt.

Prix: 25 francs suisses (20 /-), port en plus.

LES PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur culture dans les jardins

PAR

H. CORREVON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France
et de plusieurs prix d'honneur aux expositions d'horticulture

Le Guide pratique de l'amateur de plantes

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. CORREVON a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in 12, de 491 pages, illustré par M. Fernand CORREVON et dont voici la table des matières:

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges, par le Dr Rosenstiehl.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeau.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- Index des chapitres X, XI, XII, et XIII.
- Index des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de 15 francs, port en sus.

Imprimerie Albert Kundig, Genève.